

PRODUCT-DETAILS

CMP250-0-A

TUBING,HEAT SHRINK



Informations générales

Extension du type de produit	CMP250-0-A
Code de produit	7TCA017300R0099
EAN	5414363102519
Description courte	TUBING,HEAT SHRINK
Description longue	Heat Shrink Tubing, 6.4mm, Black, 1.22m Cut Length, 25 per box, Thin Wall, Shrink Ratio 2:1, Material - CrossLinked Polyolefin, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Commande

EAN	5414363102519
UPC	786210822211
ID Produit de remplacement (NOUVEAU)	7TAA017310R0122
Pays d'origine	China (CN)
Code douanier	3926909990
Unité de mesure	each

Dimensions

Produit Longueur Net	492.1 ft 150 m
----------------------	-------------------

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	25 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	4.1 in 104 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	4.2 in 107 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	49.3 in 1252 mm

Informations Supplémentaires

Marque / Étiquette	Shrink-Kon
Couleur	Black
Effective Date	19810407
Valeur nominale de température du processus	-67 to +275 °F -55 to +135 °C
Type de produit	PLASTIC HEAT SHRINK TUBING
Type de produit	Thin-Wall Heat Shrinkable Tubing
Date RoHS	9AKK107992A8962
Shrink Ratio	2:1
Shrink Temperature	230 °F 110 °C
Thickness	Thin

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	CMP250-0-A
Instructions et manuels	CMP250-0-A
REACH Declaration	9AKK107992A8971
Informations RoHS	9AKK107992A8962

Classifications

ETIM 6	EC000217 - gaine rétractable
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 8	EC000217 - Shrink tubing
UNSPSC	39121723
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Identification & Heat Shrink

