

---

PRODUCT-DETAILS

# CMP750-2-A

## INSULATION

---

### Informations générales

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Extension du type de produit | CMP750-2-A                                      |
| Code de produit              | 7TCA017300R0200                                 |
| EAN                          | 5414363103011                                   |
| Description courte           | INSULATION                                      |
| Description longue           | Tube thermorétractable rouge. 19,1 millimètres. |

---

### Commande

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| EAN                                  | 5414363103011   |
| UPC                                  | 786210174501    |
| ID Produit de remplacement (NOUVEAU) | 7TAA017310R0244 |
| Pays d'origine                       | China (CN)      |
| Code douanier                        | 3926909990      |
| Unité de mesure                      | each            |

---

### Dimensions

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Produit Longueur Net | 492.1 ft<br>150 m |
|----------------------|-------------------|

---

---

## Emballage

---

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Emballage Niveau 1<br>Unités   | 10 pièce           |
| Emballage Niveau 1<br>Largeur  | 1.9 in<br>48 mm    |
| Emballage Niveau 1<br>Hauteur  | 1.8 in<br>46 mm    |
| Emballage Niveau 1<br>Longueur | 49.3 in<br>1252 mm |

---

## Informations Supplémentaires

---

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Marque / Étiquette                             | Shrink-Kon                       |
| Couleur  | Red                              |
| Effective Date                                 | 19980621                         |
| Valeur nominale de<br>température du processus | -67 to +275 °F<br>-55 to +135 °C |
| Type de produit                                | INSULATION                       |
| Type de produit                                | Heat Shrinkable Tubing           |
| Date RoHS                                      | 9AKK107992A8962                  |
| Shrink Ratio                                   | 2:1                              |
| Shrink Temperature                             | 230 °F<br>110 °C                 |
| Thickness                                      | Thin                             |

---

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

---

|   |                 |
|---|-----------------|
| Fiche produit, informations<br>techniques | CMP750-2-A      |
| Instructions et manuels                   | CMP750-2-A      |
| REACH Declaration                         | 9AKK107992A8971 |
| Informations RoHS                         | 9AKK107992A8962 |

---

## Classifications

---

|   |                              |
|---|------------------------------|
| ETIM 6                                      | EC000217 - gaine rétractable |
| ETIM 7                                      | EC000217 - Shrink tubing     |
| ETIM 8                                      | EC000217 - Shrink tubing     |
| UNSPSC                                      | 39121723                     |
| Catégorie DEEE                              | Product Not in WEEE Scope    |
| Code de catégorie<br>granulaire IDEA (IGCC) | 5073 >> Heat shrinkable tube |

---

---

## Catégories

---

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Identification & Heat Shrink

