

PRODUCT-DETAILS

# CPS12G-50-CV0

## BRAID SLEEVING CONF CV0 GREY



### Informations générales

Extension du type de produit	CPS12G-50-CV0
Code de produit	7TCG054800R0112
EAN	5415022263510
Description courte	BRAID SLEEVING CONF CV0 GREY
Description longue	Flame Retardant Braided Sleeve, Gray Polyester for Temperatures -50 Degrees Celsius (-58 F) up to 150 Celsius (302 F), Nominal Diameter 12mm (0.472 Inches), Expandable Diameter Range 11mm (0.433 Inches) to 17mm (0.669 Inches), Mini-Reel Length 50m (164.04 Feet)

### Commande

EAN	5415022263510
UPC	786209886118
Pays d'origine	France (FR)
Code douanier	5609004000
Unité de mesure	roll

### Dimensions

Produit Longueur Net	164.04 ft 50 m
----------------------	-------------------

---

## Emballage

---

Emballage Niveau 1 Unités	1 reel
Emballage Niveau 1 Largeur	1 in 25 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	1 in 25 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	1 in 25 mm
Emballage Niveau 2 Unités	5 reel
Emballage Niveau 2 Largeur	14.76 in 375 mm
Emballage Niveau 2 Hauteur	13.78 in 350 mm
Emballage Niveau 2 Longueur	29.53 in 750 mm

---



---

## Informations Supplémentaires

---

Marque / Étiquette	Catamount
Bundle Diameter	0.04 to 2.6 in 1 to 66 mm
Couleur	Gray
Effective Date	20140627
Matériau	Polyester
Type de produit	OTHER ARTICLES OF YARN STRIP
Type de produit	Braided Sleeve
Plage de température	-58 to 302 °F -50 to 150 °C

---



---

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

---

Fiche produit, informations techniques	CPS12G-50-CV0
Instructions et manuels	CPS12G-50-CV0

---



---

## Classifications

---

ETIM 6	EC001937 - protection de câble pour canal d'installation
ETIM 7	EC001937 - Cable protection for installation duct
ETIM 8	EC001937 - Cable protection for installation duct
UNSPSC	39131602
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	5392 >> Expandable braided sleeving

---

---

## Catégories

---

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Cable Ties

