


PRODUCT-DETAILS

CPS25G-25

BRAIDED SLEEVE GRY PLYE 25 DIA 25M



Informations générales

Extension du type de produit	CPS25G-25
Code de produit	7TCG054800R0045
EAN	5414363103370
Description courte	BRAIDED SLEEVE GRY PLYE 25 DIA 25M
Description longue	Non-Flame Retardant Braided Sleeve, Gray Polyester for Temperatures up to 150 Celsius (302 F), Nominal Diameter 25mm (0.984 Inches), Expandable Diameter Range 18mm (0.709 Inches) to 34mm (1.34 Inches), Mini-Reel Length 25m (82.02 Feet)

Commande

EAN	5414363103370
UPC	786210623368
Pays d'origine	France (FR)
Code douanier	3926909990
Unité de mesure	roll

Dimensions

Produit Longueur Net	82.02 ft 25 m
----------------------	------------------

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	1 reel
Emballage Niveau 2 Unités	5 reel
Emballage Niveau 2 Largeur	6.3 in 160 mm
Emballage Niveau 2 Hauteur	3.9 in 99 mm
Emballage Niveau 2 Longueur	6.8 in 173 mm

Informations Supplémentaires

Marque / Étiquette	Catamount
Bundle Diameter	0.04 to 2.6 in 1 to 66 mm
Couleur	Gray
Effective Date	19980621
Matériau	Polyester
Type de produit	Plastic conduit
Type de produit	Braided Sleeve
Plage de température	-58 to 302 °F -50 to 150 °C

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	CPS25G-25
Instructions et manuels	CPS25G-25

Classifications

ETIM 6	EC001937 - protection de câble pour canal d'installation
ETIM 7	EC001937 - Cable protection for installation duct
ETIM 8	EC001937 - Cable protection for installation duct
UNSPSC	39131602
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	5392 >> Expandable braided sleeving

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Cable Ties

