

PRODUCT-DETAILS

CPS25W-25-FR-EU

BIND-IT FLAME RET DIA 25, 25M



Informations générales

Extension du type de produit	CPS25W-25-FR-EU
Code de produit	7TCG054800R0050
EAN	5414363609766
Description courte	BIND-IT FLAME RET DIA 25, 25M
Description longue	Wrap-Around Flame-Retardant Woven Cable Sleeve, Black Polyester for Temperatures from -50 Degrees Celsius (-58 F) up to 125 Degree Celsius (257 F), Nominal Diameter Size 25mm (0.984 Inches), Mini-Reel Length 25m (82.02 Feet)

Commande

EAN	5414363609766
UPC	786209939227
Pays d'origine	France (FR)
Code douanier	5609004000
Unité de mesure	each

Dimensions

Produit Longueur Net	82.02 ft 25 m
----------------------	------------------

Emballage

Emballage Niveau 1	1 pièce
Unités	
Emballage Niveau 1	14.57 in
Largeur	370 mm
Emballage Niveau 1	0.63 in
Hauteur	16 mm
Emballage Niveau 1	14.57 in
Longueur	370 mm
Emballage Niveau 2	2 pièce
Unités	
Emballage Niveau 2	14.96 in
Largeur	380 mm
Emballage Niveau 2	14.96 in
Hauteur	380 mm
Emballage Niveau 2	14.96 in
Longueur	380 mm

Informations Supplémentaires

Marque / Étiquette	Catamount
Bundle Diameter	0.04 to 2.6 in 1 to 66 mm
Couleur	Black
Effective Date	20100324
Matériau	Polyester
Type de produit	OTHER ARTICLES OF YARN
Type de produit	Braided Sleeve
Plage de température	-58 to 302 °F -50 to 150 °C

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	CPS25W-25-FR-EU
Instructions et manuels	CPS25W-25-FR-EU

Classifications

ETIM 6	EC001937 - protection de câble pour canal d'installation
ETIM 7	EC001937 - Cable protection for installation duct
ETIM 8	EC001937 - Cable protection for installation duct
UNSPSC	39131602
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	5392 >> Expandable braided sleeving

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Cable Ties

