

PRODUCT-DETAILS

CPS40B-50-CV0

B. SLEEV. CONFORMED V0, 50M



Informations générales

Extension du type de produit	CPS40B-50-CV0
Code de produit	7TCG054800R0077
EAN	5414363149736
Description courte	B. SLEEV. CONFORMED V0, 50M
Description longue	Flame Retardant Braided Sleeve, Black Polyester for Temperatures up to 150 Celsius (302 F), Nominal Diameter 40mm (1.57 Inches), Expandable Diameter Range 30mm (1.18 Inches) to 50mm (1.97 Inches), Mini-Reel Length 50m (164.04 Feet)

Commande

EAN	5414363149736
UPC	786210927244
Pays d'origine	France (FR)
Code douanier	3926909990
Unité de mesure	roll

Dimensions

Produit Longueur Net	164.04 ft 50 m
----------------------	-------------------

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	1 reel
Emballage Niveau 2 Unités	5 reel
Emballage Niveau 2 Largeur	14.76 in 375 mm
Emballage Niveau 2 Hauteur	13.78 in 350 mm
Emballage Niveau 2 Longueur	29.53 in 750 mm

Informations Supplémentaires

Marque / Étiquette	Catamount
Bundle Diameter	0.04 to 2.6 in 1 to 66 mm
Couleur	Black
Effective Date	20040129
Matériau	Polyester
Type de produit	Plastic conduit
Type de produit	Braided Sleeve
Plage de température	-58 to 302 °F -50 to 150 °C

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	CPS40B-50-CV0
Instructions et manuels	CPS40B-50-CV0

Classifications

ETIM 6	EC001937 - protection de câble pour canal d'installation
ETIM 7	EC001937 - Cable protection for installation duct
ETIM 8	EC001937 - Cable protection for installation duct
UNSPSC	39131602
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	5392 >> Expandable braided sleeving

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Cable Ties

