




PRODUCT-DETAILS

CPS50G-25

BRAIDED SLEEVE GRY PLYE 50 DIA 25M



Informations générales

Extension du type de produit	CPS50G-25
Code de produit	7TCG054800R0089
EAN	5414363103554
Description courte	BRAIDED SLEEVE GRY PLYE 50 DIA 25M
Description longue	Non-Flame Retardant Braided Sleeve, Gray Polyester for Temperatures up to 150 Celsius (302 F), Nominal Diameter 50mm (1.97 Inches), Expandable Diameter Range 40mm (1.57 Inches) to 66mm (2.60 Inches), Mini-Reel Length 25m (82.02 Feet)

Commande

EAN	5414363103554
UPC	786210612034
Pays d'origine	France (FR)
Code douanier	5609004000
Unité de mesure	roll

Dimensions

Produit Longueur Net	82.02 ft 25 m
----------------------	------------------

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	1 reel
Emballage Niveau 2 Unités	5 reel
Emballage Niveau 2 Largeur	8 in 203 mm
Emballage Niveau 2 Hauteur	4.19 in 106 mm
Emballage Niveau 2 Longueur	8 in 203 mm

Informations Supplémentaires

Marque / Étiquette	Catamount
Bundle Diameter	0.04 to 2.6 in 1 to 66 mm
Couleur	Gray
Effective Date	19980621
Matériau	Polyester
Type de produit	OTHER ARTICLES OF YARN
Type de produit	Braided Sleeve
Plage de température	-58 to 302 °F -50 to 150 °C

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	CPS50G-25
Instructions et manuels	CPS50G-25

Classifications

ETIM 6	EC001937 - protection de câble pour canal d'installation
ETIM 7	EC001937 - Cable protection for installation duct
ETIM 8	EC001937 - Cable protection for installation duct
UNSPSC	39131602
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	5392 >> Expandable braided sleeving

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Cable Ties

