

PRODUCT-DETAILS

CPS50G-50-CV0

BR.SLEEVE, CONF CV0 GREY, 50M



Informations générales

Extension du type de produit	CPS50G-50-CV0
Code de produit	7TCG054800R0110
EAN	5415022241440
Description courte	BR.SLEEVE, CONF CV0 GREY, 50M
Description longue	Flame Retardant Braided Sleeve, Gray Polyester for Temperatures -50 Degrees Celsius (-58 F) up to 150 Celsius (302 F), Nominal Diameter 50mm (1.97 Inches), Expandable Diameter Range 45mm (1.77 Inches) to 50mm (2.36 Inches), Mini-Reel Length 50m (164.04 Feet)

Commande

EAN	5415022241440
UPC	786209883193
Pays d'origine	France (FR)
Code douanier	5609004000
Unité de mesure	roll

Dimensions

Produit Longueur Net	164.04 ft 50 m
----------------------	-------------------

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	1 reel
Emballage Niveau 1 Largeur	1 in 25 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	1 in 25 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	1 in 25 mm
Emballage Niveau 2 Unités	5 reel
Emballage Niveau 2 Largeur	19.96 in 507 mm
Emballage Niveau 2 Hauteur	14.56 in 370 mm
Emballage Niveau 2 Longueur	29.92 in 760 mm

Informations Supplémentaires

Marque / Étiquette	Catamount
Bundle Diameter	0.04 to 2.6 in 1 to 66 mm
Couleur	Gray
Effective Date	20140506
Matériau	Polyester
Type de produit	OTHER ARTICLES OF YARN STRIP
Type de produit	Braided Sleeve
Plage de température	-58 to 302 °F -50 to 150 °C

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	CPS50G-50-CV0
Instructions et manuels	CPS50G-50-CV0

Classifications

ETIM 6	EC001937 - protection de câble pour canal d'installation
ETIM 7	EC001937 - Cable protection for installation duct
ETIM 8	EC001937 - Cable protection for installation duct
UNSPSC	39131602
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	5392 >> Expandable braided sleeving

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Cable Ties

