

PRODUCT-DETAILS

E6-516

COSSE ANNEAU NON ISOL CAL 6-5 5/16



Informations générales

Extension du type de produit	E6-516
Code de produit	7TAI029580R0028
EAN	5414363150534
Description courte	COSSE ANNEAU NON ISOL CAL 6-5 5/16
Description longue	Grosse cosse à anneau non isolée, joint brasé. Calibre de fils 6. Trou de boulon 5/16 pouce. Longueur 1,32 pouce. Emballage de 20.

Commande

EAN	5414363150534
UPC	786210803609
Pays d'origine	United States (US)
Code douanier	8536904000
Unité de mesure	each

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	20 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	1.1 in 28 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	2.9 in 74 mm

Emballage Niveau 1 Longueur	2.09 in 53 mm
Emballage Niveau 2 Unités	100 pièce
Emballage Niveau 2 Largeur	8.9 in 226 mm
Emballage Niveau 2 Hauteur	7.1 in 180 mm
Emballage Niveau 2 Longueur	10.4 in 264 mm
Emballage Niveau 3 Unités	1000 pièce
Emballage Niveau 3 Largeur	7.2 in 183 mm
Emballage Niveau 3 Hauteur	9.1 in 231 mm
Emballage Niveau 3 Longueur	10.7 in 272 mm

Informations Supplémentaires

Marque / Étiquette	Sta-Kon
Couleur	Metallic
Effective Date	19711214
Matériau	Copper
Type de produit	STA-KON AND CATAMOUNT TERMINAL
Type de produit	Non-Insulated Ring Terminal
Fonctions spéciales	These non-insulated ring terminals are made of electrolytic copper for high conductivity. They can be installed with crimping tools having a single indentor or double indentor (recommended for solid wire). Serrated barrel increases grip on wire.
Normes et standards	UL E9809
Tension nominale	600 V
Wire Size	6 AWG

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	E6-516
Instructions et manuels	E6-516

Classifications

ETIM 6	EC001052 - cosse à sertir pour conducteur Cu
ETIM 7	EC001052 - Solderless copper terminals for copper conductors
ETIM 8	EC001052 - Solderless copper terminals for copper conductors
UNSPSC	39121432
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	4603 >> Electrical terminals

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Compression & Mechanical Connectors

