

## PRODUCT-DETAILS

# F1.5-4NDC

## Nylon-Ins .5-1.5 Fork Doub Cr M4



### Informations générales

|                              |                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extension du type de produit | F1.5-4NDC                                                                                                                                                                                                      |
| Code de produit              | 7TCA301100R0078                                                                                                                                                                                                |
| EAN                          | 5415022421828                                                                                                                                                                                                  |
| Description courte           | Nylon-Ins .5-1.5 Fork Doub Cr M4                                                                                                                                                                               |
| Description longue           | Nylon-Insulated Fork Terminal, Double Crimp, Length 21.7mm, Width 8.1mm, Diameter 1.7mm, Stud Size 4mm, Wire Range 0.5-1.5mm², Copper, Tin Plated, 600V Max, Temperature Rating 105 Degrees Celsius, Color Red |

### Commande

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| EAN             | 5415022421828 |
| UPC             | 786210149103  |
| Pays d'origine  | China (CN)    |
| Code douanier   | 8536699000    |
| Unité de mesure | each          |

### Emballage

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Emballage Niveau 1 | 100 pièce |
| Unités             |           |
| Emballage Niveau 1 | 1 in      |

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Largeur            | 25 mm       |
| Emballage Niveau 1 | 4.72 in     |
| Hauteur            | 120 mm      |
| Emballage Niveau 1 | 5.9 in      |
| Longueur           | 150 mm      |
| Emballage Niveau 2 | 2000 pièce  |
| Unités             |             |
| Emballage Niveau 2 | 3.54 in     |
| Largeur            | 90 mm       |
| Emballage Niveau 2 | 7.08 in     |
| Hauteur            | 180 mm      |
| Emballage Niveau 2 | 5.9 in      |
| Longueur           | 150 mm      |
| Emballage Niveau 3 | 20000 pièce |
| Unités             |             |
| Emballage Niveau 3 | 12.6 in     |
| Largeur            | 320 mm      |
| Emballage Niveau 3 | 7.87 in     |
| Hauteur            | 200 mm      |
| Emballage Niveau 3 | 18.9 in     |
| Longueur           | 480 mm      |

## Informations Supplémentaires

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Marque / Étiquette  | Spec-Kon                      |
| Couleur             | Red                           |
| Effective Date      | 20170216                      |
| Matériau            | Copper                        |
| Type de produit     | OTHER SWITCHES                |
| Type de produit     | Nylon-Insulated Fork Terminal |
| Normes et standards | IEC 60352-2                   |
| Tension nominale    | 600 V                         |
| Wire Size           | 0.5-1.5 mm <sup>2</sup>       |

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Fiche produit, informations techniques | TDS000448 |
| Instructions et manuels                | F1.5-4NDC |

## Classifications

|                                          |                                                              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ETIM 6                                   | EC001052 - cosse à sertir pour conducteur Cu                 |
| ETIM 7                                   | EC001052 - Solderless copper terminals for copper conductors |
| ETIM 8                                   | EC001052 - Solderless copper terminals for copper conductors |
| UNSPSC                                   | 39121432                                                     |
| Catégorie DEEE                           | Product Not in WEEE Scope                                    |
| Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC) | 4608 >> Solderless copper terminals for copper conductors    |

---

## Catégories

---

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Compression & Mechanical Connectors

