

100 pièce

1 in 25 mm

PRODUCT-DETAILS

Emballage
Emballage Niveau 1

Emballage Niveau 1

Unités

Largeur

## F6-6 NON-INSUL 4-6 FORK TERM M6



Extension du type de produit	F6-6
Code de produit	7TCA301010R0116
EAN	5415022416046
Description courte	NON-INSUL 4-6 FORK TERM M6
Description longue	Non-Insulated Fork Terminal, Wire Range 4-6mm2, Length 24.5mm, Width 12mm, Diameter 3.4mm, Stud Size 6mm, Copper, Tin Plated
Commande	
	5415022416046
EAN	5415022416046 786210141671
Commande  EAN  UPC  Pays d'origine	786210141671
EAN UPC	5415022416046 786210141671 China (CN) 8536699000

Emballage Niveau 1	4.72 in
Hauteur	120 mm
Emballage Niveau 1	7.48 in
Longueur	190 mm
Emballage Niveau 2 Unités	1200 pièce
Emballage Niveau 2	5.9 in
Largeur	150 mm
Emballage Niveau 2	3.54 in
Hauteur	90 mm
Emballage Niveau 2	7.08 in
Longueur	180 mm
Emballage Niveau 3 Unités	4800 pièce
Emballage Niveau 3	12.6 in
Largeur	320 mm
Emballage Niveau 3	7.87 in
Hauteur	200 mm
Emballage Niveau 3	18.9 in
Longueur	480 mm

Informations Supplémentaires	
Marque / Étiquette	Spec-Kon
Effective Date	20170216
Matériau	Copper
Type de produit	OTHER SWITCHES
Type de produit	Non-Insulated Fork Terminal
Normes et standards	IEC 60352-2
Wire Size	4-6 mm²

Certificats et Déclarations (Numéro de document)	
Fiche produit, informations techniques	TDS000459
Instructions et manuels	F6-6

Classifications		
ETIM 6	EC001052 - cosse à sertir pour conducteur Cu	
ETIM 7	EC001052 - Solderless copper terminals for copper conductors	
ETIM 8	EC001052 - Solderless copper terminals for copper conductors	
UNSPSC	39121432	
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope	
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	4608 >> Solderless copper terminals for copper conductors	

F6-6 3

## Catégories

 $Produits \ basse \ tension \rightarrow Produits \ d'installation \rightarrow Gestion \ des \ c\^{a}bles \ et \ connectivit\'e \rightarrow Compression \ \& \ Mechanical \ Connectors$ 

