PRODUCT-DETAILS

# FD1.5-488NDC

# Ny-In D Cr .5-1.5 Fem Disc 4.8x0.8

## Informations générales

| | |
|---|---|
| Extension du type de produit | FD1.5-488NDC |
| Code de produit | 7TCA301110R0059 |
| EAN | 5415022422153 |
| Description courte | Ny-In D Cr .5-1.5 Fem Disc 4.8x0.8 |
| Description longue | Nylon-Insulated Female Disconnect, Double Crimp, Length 19.2mm, Width 5mm, Diameter 1.7mm, Wire Range 0.5-1.5mm2, Brass, Tin Plated, 600V Max, Temperature Rating 105 Degrees Celsius, Color Red |

## Commande

| | |
|---|---|
| EAN | 5415022422153 |
| UPC | 786210149448 |
| Pays d'origine | China (CN) |
| Code douanier | 8536699000 |
| Unité de mesure | each |

## Emballage

| | |
|---|---|
| Emballage Niveau 1<br>Unités | 100 pièce |
| Emballage Niveau 1 | 1 in |

| | |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Emballage Niveau 1 Hauteur | 4.72 in<br>120 mm |
| Emballage Niveau 1 Longueur | 5.9 in<br>150 mm |
| Emballage Niveau 2 Unités | 2000 pièce |
| Emballage Niveau 2 Largeur | 5.9 in<br>150 mm |
| Emballage Niveau 2 Hauteur | 3.54 in<br>90 mm |
| Emballage Niveau 2 Longueur | 7.08 in<br>180 mm |
| Emballage Niveau 3 Unités | 20000 pièce |
| Emballage Niveau 3 Largeur | 12.6 in<br>320 mm |
| Emballage Niveau 3 Hauteur | 7.87 in<br>200 mm |
| Emballage Niveau 3 Longueur | 18.9 in<br>480 mm |

## Informations Supplémentaires

| | |
|---|---|
| Marque / Étiquette | Spec-Kon |
| Couleur | Red |
| Effective Date | 20170216 |
| Insulation Material | Nylon/Polyamide |
| Matériau | Brass |
| Type de produit | OTHER SWITCHES |
| Type de produit | Nylon-Insulated Female Disconnect |
| Normes et standards | IEC 60352-2, IEC 61210-2002 |
| Tension nominale | 600 V |
| Wire Size | 0.5-1.5 mm² |

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

| | |
|---|---|
| Fiche produit, informations techniques | TDS000455 |
| Instructions et manuels | FD1.5-488NDC |

## Classifications

| | |
|---|---|
| ETIM 6 | EC000516 - connexion à fiche ronde/plate |
| ETIM 7 | EC000516 - Round or flat plug/receptacle |
| ETIM 8 | EC000516 - Round or flat plug/receptacle |
| UNSPSC | 39121447 |
| Catégorie DEEE | Product Not in WEEE Scope |
| Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC) | 4667 >> Wire terminal disconnect |

## Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Compression & Mechanical Connectors