

PRODUCT-DETAILS

FD2.5-285

NON-INSUL 1.5-2.5 Fem Disc 2.8x.5



Informations générales

Extension du type de produit	FD2.5-285
Code de produit	7TCA301010R0151
EAN	5415022416398
Description courte	NON-INSUL 1.5-2.5 Fem Disc 2.8x.5
Description longue	Non-Insulated Female Disconnect, Wire Range 1.5-2.5mm ² , Length 13.8mm, Width 3.2mm, Diameter 2.3mm, Brass, Tin Plated

Commande

EAN	5415022416398
UPC	786210142111
Pays d'origine	China (CN)
Code douanier	8536699000
Unité de mesure	each

Emballage

Emballage Niveau 1	100 pièce
Unités	
Emballage Niveau 1	1 in
Largeur	25 mm

Emballage Niveau 1	4.72 in
Hauteur	120 mm
Emballage Niveau 1	5.9 in
Longueur	150 mm
Emballage Niveau 2	3000 pièce
Unités	
Emballage Niveau 2	5.9 in
Largeur	150 mm
Emballage Niveau 2	3.54 in
Hauteur	90 mm
Emballage Niveau 2	7.08 in
Longueur	180 mm
Emballage Niveau 3	12000 pièce
Unités	
Emballage Niveau 3	12.6 in
Largeur	320 mm
Emballage Niveau 3	7.87 in
Hauteur	200 mm
Emballage Niveau 3	18.9 in
Longueur	480 mm

Informations Supplémentaires

Marque / Étiquette	Spec-Kon
Intensité de courant	1.5 to 2.5 mm²
Effective Date	20170216
Insulation Material	None
Type de montage	Brass
Type de produit	OTHER SWITCHES
Type de produit	Non-Insulated Female Disconnect
Normes et standards	IEC 60352-2, IEC 61210-2002

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	TDS000461
Instructions et manuels	FD2.5-285

Classifications

ETIM 6	EC000516 - connexion à fiche ronde/plate
ETIM 7	EC000516 - Round or flat plug/receptacle
ETIM 8	EC000516 - Round or flat plug/receptacle
UNSPSC	39121447
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	4667 >> Wire terminal disconnect

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Compression & Mechanical Connectors

