

PRODUCT-DETAILS

FER1512UN

Un-Ins Ferrule 1.5x12, 16AWG



Informations générales

Extension du type de produit	FER1512UN
Code de produit	7TCA301050R0139
EAN	5415022484922
Description courte	Un-Ins Ferrule 1.5x12, 16AWG
Description longue	Uninsulated Ferrule, Conductor Size 1.5mm ² , 16 AWG, Length 12mm/0.47 Inch, Inner Diameter 1.7mm/0.07 Inch, Outer Diameter 2.8mm/0.11 Inch, Tin-Plated, Copper

Commande

EAN	5415022484922
UPC	786210228921
Pays d'origine	Germany (DE)
Code douanier	8536699000
Unité de mesure	each

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	1000 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	3.94 in 100 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	5.91 in 150 mm

Emballage Niveau 1 Longueur	1 in 25 mm
Emballage Niveau 2 Unités	40000 pièce
Emballage Niveau 2 Largeur	11.22 in 285 mm
Emballage Niveau 2 Hauteur	7.28 in 185 mm
Emballage Niveau 2 Longueur	5.12 in 130 mm

Informations Supplémentaires

Marque / Étiquette	Spec-Kon
Effective Date	20181012
Matériau	Copper
Type de produit	OTHER SWITCHES
Type de produit	Uninsulated Ferrule
Date RoHS	9AKK107992A4007
Wire Size	16 AWG 1.5 mm ²

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	TDS000178
Instructions et manuels	FER1512UN
Informations RoHS	9AKK107992A4007

Classifications

ETIM 6	EC000005 - embout de câble
ETIM 7	EC000005 - Cable end sleeve
ETIM 8	EC000005 - Cable end sleeve
UNSPSC	39121432
Code de catégorie granulaire IDÉA (IGCC)	4608 >> Solderless copper terminals for copper conductors

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Compression & Mechanical Connectors

