

PRODUCT-DETAILS

FIRD2.5-39VDC

Vinyl-InDCFull 1.5-2.5 Recept 3.9mm



Informations générales

Extension du type de produit	FIRD2.5-39VDC
Code de produit	7TCA301310R0065
EAN	5415022417470
Description courte	Vinyl-InDCFull 1.5-2.5 Recept 3.9mm
Description longue	Fully Vinyl-Insulated Bullet Disconnect, Double Crimp, Length 24.5mm, Width 3.9mm, Diameter 2.3mm, Wire Range 1.5-2.5mm ² , Brass, Tin Plated, 600V Max, Color Blue

Commande

EAN	5415022417470
UPC	786210144610
Pays d'origine	China (CN)
Code douanier	8536699000
Unité de mesure	each

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	100 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	1 in 25 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	4.72 in 120 mm

Emballage Niveau 1 Longueur	5.91 in 150 mm
Emballage Niveau 2 Unités	1000 pièce
Emballage Niveau 2 Largeur	3.54 in 90 mm
Emballage Niveau 2 Hauteur	7.08 in 180 mm
Emballage Niveau 2 Longueur	5.9 in 150 mm
Emballage Niveau 3 Unités	10000 pièce
Emballage Niveau 3 Largeur	12.6 in 320 mm
Emballage Niveau 3 Hauteur	18.9 in 480 mm
Emballage Niveau 3 Longueur	7.87 in 200 mm

Informations Supplémentaires

Marque / Étiquette	Spec-Kon
Couleur	Blue
Effective Date	20170214
Insulation Material	Vinyl
Matériau	Brass
Type de produit	OTHER SWITCHES
Type de produit	Fully Vinyl-Insulated Bullet Disconnect
Normes et standards	IEC 60352-2
Finition de surface	Tin Plated
Tension nominale	600 V
Wire Size	1.5-2.5 mm²

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	FIRD2.5-39VDC
Instructions et manuels	FIRD2.5-39VDC

Classifications

ETIM 6	EC000516 - connexion à fiche ronde/plate
ETIM 7	EC000516 - Round or flat plug/receptacle
ETIM 8	EC000516 - Round or flat plug/receptacle
UNSPSC	39121447
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	4667 >> Wire terminal disconnect

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Compression & Mechanical Connectors

