

PRODUCT-DETAILS

FLB0530

CONDUIT FLEXIBLE LT-PVC 25MM



Informations générales

Extension du type de produit	FLB0530
Code de produit	7TCA297020R0104
EAN	5011949202658
Description courte	CONDUIT FLEXIBLE LT-PVC 25MM
Description longue	Conduit noir à flexibilité moyenne, étanche aux liquides, en acier galvanisé. Grosseur de conduit nominale 25 millimètres, 3/4 pouce. Diamètre extérieur 26,4 millimètres, diamètre intérieur 21 millimètres. Longueur 30 mètres.

Informations Supplémentaires

Application	Indoors/Outdoors, Marine, Buildings, Infrastructure
Type de produit	Liquid Tight Metallic Conduit

Commande

EAN	5011949202658
UPC	786210276526
Code douanier	8307106000

Dimensions

Produit Longueur Net	30 m
----------------------	------

Technique

Nombre de batteries	0
Couleur	Black
Matériau	Galvanized Steel Core with String Packing and PVC Covering

Environnement

Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
----------------	---------------------------

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	1 pièce
Emballage Niveau 1 Hauteur	11.81 in 300 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	16.14 in 410 mm
Emballage Niveau 1 Largeur	16.14 in 410 mm

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	FLB0530
Instructions et manuels	FLB0530
Déclaration de Conformité - CE	9AKK107492A9617
Informations RoHS	9AKK107992A8994
Date RoHS	9AKK107992A8994
REACH Declaration	9AKK107992A8994

Classifications

ETIM 8	EC001179 - Protective metallic hose
UNSPSC	39131706

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Flexible Cable Protection Systems

