

PRODUCT-DETAILS

FLG0410

LT-PVC FLEX CONDUIT 20MM 10M GRY



Product image
not available

Informations générales

Extension du type de produit	FLG0410
Code de produit	7TCA297020R0125
EAN	5011949202788
Description courte	LT-PVC FLEX CONDUIT 20MM 10M GRY
Description longue	Liquid Tight, Medium Flexibility Conduit, Nominal Conduit Size 20mm, 1/2 Inch US Trade Size, Outside Diameter 21.1mm, Inside Diameter 15.9mm, Static Bend Radius 80mm, Reel Length 10 Meters, Galvanised Steel Core, String Packing, PVC Covering, Grey

Informations Supplémentaires

Type de produit	Liquid Tight Metallic Conduit
-----------------	-------------------------------

Commande

EAN	5011949202788
UPC	786210240817
Code douanier	8307106000

Dimensions

Produit Longueur Net	10 m
----------------------	------

Technique

Nombre de batteries	0
Couleur	Gray
Matériau	Galvanized Steel Core with String Packing and PVC Covering

Environnement

Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
----------------	---------------------------

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	1 pièce
Emballage Niveau 1 Hauteur	5.9 in 150 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	12.59 in 320 mm
Emballage Niveau 1 Largeur	12.59 in 320 mm

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	FLG0410
Instructions et manuels	FLG0410
Déclaration de Conformité - CE	9AKK107492A9617
Informations RoHS	9AKK107992A8994
Date RoHS	9AKK107992A8994
REACH Declaration	9AKK107992A8994

Classifications

ETIM 8	EC001179 - Protective metallic hose
UNSPSC	39131706

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Flexible Cable Protection Systems



Product image
not available