

PRODUCT-DETAILS

FLG0430

CONDUIT FLEXIBLE LT-PVC 20MM



Product image
not available

Informations générales

Extension du type de produit	FLG0430
Code de produit	7TCA297020R0127
EAN	5011949202795
Description courte	CONDUIT FLEXIBLE LT-PVC 20MM
Description longue	Conduit gris à flexibilité moyenne, étanche aux liquides, en acier galvanisé. Grosseur de conduit nominale 20 millimètres, 1/2 pouce. Diamètre extérieur 21,1 millimètres, diamètre intérieur 15,9 millimètres. Longueur 30 mètres.

Informations Supplémentaires

Type de produit	Liquid Tight Metallic Conduit
-----------------	-------------------------------

Commande

EAN	5011949202795
UPC	786210276564
Code douanier	8307106000

Dimensions

Produit Longueur Net	30 m
----------------------	------

Technique

Nombre de batteries	0
Couleur	Gray
Matériau	Galvanized Steel Core with String Packing and PVC Covering

Environnement

Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
----------------	---------------------------

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	1 pièce
Emballage Niveau 1 Hauteur	11.81 in 300 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	16.14 in 410 mm
Emballage Niveau 1 Largeur	16.14 in 410 mm

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	FLG0430
Instructions et manuels	FLG0430
Déclaration de Conformité - CE	9AKK107492A9617
Informations RoHS	9AKK107992A8994
Date RoHS	9AKK107992A8994
REACH Declaration	9AKK107992A8994

Classifications

ETIM 8	EC001179 - Protective metallic hose
UNSPSC	39131706

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Flexible Cable Protection Systems



Product image
not available