

PRODUCT-DETAILS

FPW14

STA-KON AND CATAMOUNT TERMINAL



Informations générales

Extension du type de produit	FPW14
Code de produit	7TAI029030R0031
EAN	5414363113355
Description courte	STA-KON AND CATAMOUNT TERMINAL
Description longue	Rondelle de perforation d'isolation en cuivre étamé. Diamètre extérieur 17,3 millimètres, diamètre intérieur 6,9 millimètres. Grosseur de goujon 1/4 pouce.

Commande

EAN	5414363113355
UPC	786210709949
Pays d'origine	United States (US)
Code douanier	7415210000
Unité de mesure	each

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	250 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	2.8 in 71 mm

Emballage Niveau 1	2.3 in
Hauteur	58 mm
Emballage Niveau 1	3.3 in
Longueur	84 mm
Emballage Niveau 2	2500 pièce
Unités	
Emballage Niveau 2	6.75 in
Largeur	171 mm
Emballage Niveau 2	4.25 in
Hauteur	108 mm
Emballage Niveau 2	16.5 in
Longueur	419 mm

Informations Supplémentaires

Application	Enables copper to aluminum connections to be made in a bolted joint without the use of inhibiting compounds.
Marque / Étiquette	Sta-Kon
Effective Date	19890303
Inside Diameter	0.27 in 6.9 mm
Matériau	Copper Alloy
Diamètre externe	0.68 in 17.3 mm
Type de produit	STA-KON AND CATAMOUNT TERMINAL
Type de produit	Transition Washer
Fonctions spéciales	Accommodates the difference in thermal expansion between copper and aluminum and enhances the efficiency of bolted grounding connections.
Normes et standards	UL E9809
Sub Brand / Label	Dragon Tooth
Adapté pour	1/4 Inch
Finition de surface	Tin Plated
Thickness	0.035 in 0.89 mm

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	FPW14
Instructions et manuels	FPW14

Classifications

ETIM 6	EC002345 - rondelle d'éventail
ETIM 7	EC002345 - Serrated lock washer
ETIM 8	EC002345 - Lock washer
UNSPSC	31161807
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	2885 >> Flat washers

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Compression & Mechanical Connectors

