

PRODUCT-DETAILS

GSB124

MANCHON INT. DE CONN. D.I.: .124



Informations générales

Extension du type de produit	GSB124
Code de produit	7TAI029060R0002
EAN	5414363113645
Description courte	MANCHON INT. DE CONN. D.I.: .124
Description longue	Connecteur à manchon intérieur double. Longueur 5/16 pouce, diamètre intérieur 0,124 pouce.

Commande

EAN	5414363113645
UPC	786210812953
Pays d'origine	United States (US)
Code douanier	8536904000
Unité de mesure	each

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	1000 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	2.8 in 71 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	2.3 in 58 mm

Emballage Niveau 1 Longueur	3.3 in 84 mm
Emballage Niveau 2 Unités	10000 pièce
Emballage Niveau 2 Largeur	4.1 in 104 mm
Emballage Niveau 2 Hauteur	6.3 in 160 mm
Emballage Niveau 2 Longueur	12.6 in 320 mm

Informations Supplémentaires

Marque / Étiquette	Sta-Kon
Couleur	Green
Effective Date	19680516
Matériau	Hard Bronze
Type de produit	STA-KON AND CATAMOUNT TERMINAL
Type de produit	Two-Piece Inner Sleeve Connector
Fonctions spéciales	Shielded cable grounding system made of 2 cylindrical sleeves (inner sleeve + outer sleeve), for solderless crimp connection. Inner sleeve for the Hexagonal Range (the corresponding outer sleeve is crimped with a hand tool and the result is a hexagonal-shaped crimp), for grounding shielded and coaxial cables. The sleeves are color coded according to their size. Millions of installations in communications, aerospace, electronic, telephone, radio and TV applications.
Sub Brand / Label	Shield-Kon

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	GSB124
Instructions et manuels	GSB124
Informations RoHS	9AKK107992A4006

Classifications

ETIM 6	EC002650 - raccordement pour ligne blindée
ETIM 7	EC002650 - Connection for screened wires
ETIM 8	EC002650 - Connection for screened wires
UNSPSC	39121432
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
Code de catégorie granulaire IDÉA (IGCC)	4603 >> Electrical terminals

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Compression & Mechanical Connectors

