

PRODUCT-DETAILS

GSB225

MANCHON INT. DE CONN. D.I.: .225



Informations générales

Extension du type de produit	GSB225
Code de produit	7TAI029070R0024
EAN	5414363113775
Description courte	MANCHON INT. DE CONN. D.I.: .225
Description longue	Connecteur à manchon intérieur double. Longueur 5/16 pouce, diamètre intérieur 0,225 pouce.

Commande

EAN	5414363113775
UPC	786210813165
Pays d'origine	United States (US)
Code douanier	8536904000
Unité de mesure	each

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	1000 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	3 in 76 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	3 in 76 mm

Emballage Niveau 1 Longueur	3.5 in 89 mm
Emballage Niveau 2 Unités	10000 pièce
Emballage Niveau 2 Largeur	7.5 in 191 mm
Emballage Niveau 2 Hauteur	3.5 in 89 mm
Emballage Niveau 2 Longueur	16.4 in 417 mm

Informations Supplémentaires

Marque / Étiquette	Sta-Kon
Couleur	Yellow
Effective Date	19680516
Matériau	Hard Bronze
Type de produit	STA-KON AND CATAMOUNT TERMINAL
Type de produit	Two-Piece Inner Sleeve Connector
Fonctions spéciales	Shielded cable grounding system made of 2 cylindrical sleeves (inner sleeve + outer sleeve), for solderless crimp connection. Inner sleeve for the Hexagonal Range (the corresponding outer sleeve is crimped with a hand tool and the result is a hexagonal-shaped crimp), for grounding shielded and coaxial cables. The sleeves are color coded according to their size. Millions of installations in communications, aerospace, electronic, telephone, radio and TV applications.
Sub Brand / Label	Shield-Kon

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	GSB225
Instructions et manuels	GSB225
Informations RoHS	9AKK107992A4006

Classifications

ETIM 6	EC002650 - raccordement pour ligne blindée
ETIM 7	EC002650 - Connection for screened wires
ETIM 8	EC002650 - Connection for screened wires
UNSPSC	39121432
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
Code de catégorie granulaire IDÉA (IGCC)	4603 >> Electrical terminals

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Compression & Mechanical Connectors

