

PRODUCT-DETAILS

GSC101

MANCHON EXT. DE CONN. D.I.: .101



Informations générales

Extension du type de produit	GSC101
Code de produit	7TAI029060R0006
EAN	5414363114277
Description courte	MANCHON EXT. DE CONN. D.I.: .101
Description longue	Connecteur à manchon extérieur double. Longueur 6,4 millimètres, diamètre intérieur 2,56 millimètres.

Commande

EAN	5414363114277
UPC	786210813752
Pays d'origine	United States (US)
Code douanier	8536904000
Unité de mesure	each

Emballage

Emballage Niveau 1	1000 pièce
Unités	
Emballage Niveau 1	1.1 in
Largeur	28 mm

Emballage Niveau 1	2.9 in
Hauteur	74 mm
Emballage Niveau 1	2.09 in
Longueur	53 mm
Emballage Niveau 2	10000 pièce
Unités	
Emballage Niveau 2	4.4 in
Largeur	112 mm
Emballage Niveau 2	3.4 in
Hauteur	86 mm
Emballage Niveau 2	6 in
Longueur	152 mm

Informations Supplémentaires

Marque / Étiquette	Sta-Kon
Couleur	Gray
Effective Date	19680516
Matériau	Soft Bronze
Type de produit	STA-KON AND CATAMOUNT TERMINAL
Type de produit	Two-Piece Outer Sleeve Connector
Fonctions spéciales	Shielded cable grounding system made of 2 cylindrical sleeves (inner sleeve + outer sleeve), for solderless crimp connection. Outer sleeve for the Hexagonal Range (the outer sleeve is crimped with a hand tool and the result is a hexagonal-shaped crimp), for grounding shielded and coaxial cables. The sleeves are color coded according to their size. Millions of installations in communications, aerospace, electronic, telephone, radio and TV applications.
Sub Brand / Label	Shield-Kon

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	GSC101
Instructions et manuels	GSC101

Classifications

ETIM 6	EC002650 - raccordement pour ligne blindée
ETIM 7	EC002650 - Connection for screened wires
ETIM 8	EC002650 - Connection for screened wires
UNSPSC	39121432
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	4603 >> Electrical terminals

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Compression & Mechanical Connectors

