

PRODUCT-DETAILS

GSC1250

CONN CABLES ECRAN D.I. D.E 1.250



Informations générales

Extension du type de produit	GSC1250
Code de produit	7TAI029070R0043
EAN	5414363114307
Description courte	CONN CABLES ECRAN D.I. D.E 1.250
Description longue	Connecteur à manchon extérieur double. Longueur 15,2 millimètres, diamètre intérieur 31,75 millimètres.

Commande

EAN	5414363114307
UPC	786210814124
Pays d'origine	United States (US)
Code douanier	7419805050
Unité de mesure	each

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	50 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	4.5 in 114 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	6 in 152 mm

Emballage Niveau 1 Longueur	3 in 76 mm
Emballage Niveau 2 Unités	250 pièce
Emballage Niveau 2 Largeur	8.5 in 216 mm
Emballage Niveau 2 Hauteur	10.25 in 260 mm
Emballage Niveau 2 Longueur	8.5 in 216 mm

Informations Supplémentaires

Marque / Étiquette	Sta-Kon
Couleur	Pink
Effective Date	19680424
Matériau	Copper
Type de produit	STA-KON AND CATAMOUNT TERMINAL
Type de produit	Two-Piece Outer Sleeve Connector
Fonctions spéciales	Shielded cable grounding system made of 2 cylindrical sleeves (inner sleeve + outer sleeve), for solderless crimp connection. Inner sleeve for the Circular Range (the corresponding outer sleeve is crimped with a hydraulic head and the result is a circular-shaped crimp), for grounding multiple or overall shielded cables. The sleeves are color coded according to their size. Applications in communications, aerospace, and electronics.
Sub Brand / Label	Shield-Kon

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	GSC1250
Instructions et manuels	GSC1250

Classifications

ETIM 6	EC002650 - raccordement pour ligne blindée
ETIM 7	EC002650 - Connection for screened wires
ETIM 8	EC002650 - Connection for screened wires
UNSPSC	39121432
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	4603 >> Electrical terminals

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Compression & Mechanical Connectors

