

PRODUCT-DETAILS

GSC405

MANCHON EXT. DE CONN. D.I.: .405



Informations générales

Extension du type de produit	GSC405
Code de produit	7TAI029070R0057
EAN	5414363114581
Description courte	MANCHON EXT. DE CONN. D.I.: .405
Description longue	Connecteur à manchon extérieur double. Longueur 6,4 millimètres, diamètre intérieur 10,28 millimètres.

Commande

EAN	5414363114581
UPC	786210814025
Pays d'origine	United States (US)
Code douanier	8536904000
Unité de mesure	each

Emballage

Emballage Niveau 1	1000 pièce
Unités	
Emballage Niveau 1	3.2 in
Largeur	81 mm

Emballage Niveau 1	4.69 in
Hauteur	119 mm
Emballage Niveau 1	6.3 in
Longueur	160 mm
Emballage Niveau 2	10000 pièce
Unités	
Emballage Niveau 2	12.7 in
Largeur	323 mm
Emballage Niveau 2	3.5 in
Hauteur	89 mm
Emballage Niveau 2	24.2 in
Longueur	615 mm

Informations Supplémentaires

Marque / Étiquette	Sta-Kon
Couleur	Red
Effective Date	19680516
Matériau	Soft Bronze
Type de produit	STA-KON AND CATAMOUNT TERMINAL
Type de produit	Two-Piece Outer Sleeve Connector
Fonctions spéciales	Shielded cable grounding system made of 2 cylindrical sleeves (inner sleeve + outer sleeve), for solderless crimp connection. Outer sleeve for the Hexagonal Range (the outer sleeve is crimped with a hand tool and the result is a hexagonal-shaped crimp), for grounding shielded and coaxial cables. The sleeves are color coded according to their size. Millions of installations in communications, aerospace, electronic, telephone, radio and TV applications.
Sub Brand / Label	Shield-Kon

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	GSC405
Instructions et manuels	GSC405
Informations RoHS	9AKK107992A4006

Classifications

ETIM 6	EC002650 - raccordement pour ligne blindée
ETIM 7	EC002650 - Connection for screened wires
ETIM 8	EC002650 - Connection for screened wires
UNSPSC	39121432
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	4603 >> Electrical terminals

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Compression & Mechanical Connectors

