

PRODUCT-DETAILS

GSC840

CONN CABLES ECRAN D.I. D.E. .840



Informations générales

Extension du type de produit	GSC840
Code de produit	7TAI029060R0022
EAN	5414363114925
Description courte	CONN CABLES ECRAN D.I. D.E. .840
Description longue	Connecteur à manchon extérieur double. Longueur 15,2 millimètres, diamètre intérieur 21,34 millimètres.

Commande

EAN	5414363114925
UPC	786210814094
Pays d'origine	United States (US)
Code douanier	7419805050
Unité de mesure	each

Emballage

Emballage Niveau 1	50 pièce
Unités	
Emballage Niveau 1	3 in
Largeur	76 mm

Emballage Niveau 1	3.5 in
Hauteur	89 mm
Emballage Niveau 1	3 in
Longueur	76 mm
Emballage Niveau 2	250 pièce
Unités	
Emballage Niveau 2	7.25 in
Largeur	184 mm
Emballage Niveau 2	4 in
Hauteur	102 mm
Emballage Niveau 2	9.75 in
Longueur	248 mm

Informations Supplémentaires

Marque / Étiquette	Sta-Kon
Couleur	Gray
Effective Date	19680424
Matériau	Copper
Type de produit	STA-KON AND CATAMOUNT TERMINAL
Type de produit	Two-Piece Outer Sleeve Connector
Fonctions spéciales	Shielded cable grounding system made of 2 cylindrical sleeves (inner sleeve + outer sleeve), for solderless crimp connection. Inner sleeve for the Circular Range (the corresponding outer sleeve is crimped with a hydraulic head and the result is a circular-shaped crimp), for grounding multiple or overall shielded cables. The sleeves are color coded according to their size. Applications in communications, aerospace, and electronics.
Sub Brand / Label	Shield-Kon

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	GSC840
Instructions et manuels	GSC840

Classifications

ETIM 6	EC002650 - raccordement pour ligne blindée
ETIM 7	EC002650 - Connection for screened wires
ETIM 8	EC002650 - Connection for screened wires
UNSPSC	39121432
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	4603 >> Electrical terminals

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Compression & Mechanical Connectors

