

PRODUCT-DETAILS

HAAS0505G1

KOPEX



Informations générales

Extension du type de produit	HAAS0505G1
Code de produit	7TCA297090R0083
EAN	5011949017108
Description courte	KOPEX
Description longue	Presse-étoupe ignifuge droit ATEX GI Groupes I et II, Zones 1, 2, 21 et 22, Classe I, Division 2, ABCD, Classe II, Division EFG. Grosseur de conduit 25 millimètres. Pas de filets 3/4 pouce. Acier inoxydable.

Informations Supplémentaires

Application	Ideal for Ex I & II 2 GD Gas and Dust, Exde IIC and Exe II Applications
Type de produit	Liquid Tight Conduit Fitting with Flameproof Barrier

Commande

EAN	5011949017108
UPC	786210277240
Code douanier	7307221000

Technique

Nombre de batteries	0
Couleur	Metallic
Matériau	Stainless Steel with Epoxy Resin Barrier
Taille	Conduit Size 25mm ; 3/4 Inch NPT Thread

Environnement

Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
----------------	---------------------------

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	1 pièce
Emballage Niveau 1 Hauteur	7.87 in 200 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	1 in 25 mm
Emballage Niveau 1 Largeur	5.9 in 150 mm

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	HAAS0505G1
Instructions et manuels	HAAS0505G1
Déclaration de Conformité - CE	9AKK107492A9617
Informations RoHS	9AKK107992A8994
Date RoHS	9AKK107992A8994
REACH Declaration	9AKK107992A8994

Classifications

ETIM 8	EC001180 - Screw connection for protective metallic hose
UNSPSC	39121420

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Flexible Cable Protection Systems

