

PRODUCT-DETAILS

K14-BS-M

Episs. non-iso 16-14



Informations générales

Extension du type de produit	K14-BS-M
Code de produit	7TAI029110R0023
EAN	5414363002093
Description courte	Episs. non-iso 16-14
Description longue	Épissure bout à bout non isolée. Calibre de fils 16-14.

Commande

EAN	5414363002093
UPC	786210108032
Pays d'origine	Taiwan, Province Of China (TW)
Code douanier	8536904000
Unité de mesure	each

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	1000 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	4 in 102 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	3.62 in 92 mm
Emballage Niveau 1	5.25 in

Longueur	133 mm
Emballage Niveau 2 Unités	20000 pièce
Emballage Niveau 2 Largeur	8.25 in 210 mm
Emballage Niveau 2 Hauteur	21.87 in 555 mm
Emballage Niveau 2 Longueur	11 in 279 mm

Informations Supplémentaires

Marque / Étiquette	Sta-Kon
Effective Date	20000417
Matériau	Copper
Type de produit	STA-KON AND CATAMOUNT TERMINAL
Type de produit	Non-Insulated Butt Splice
Normes et standards	UL E9809
Sub Brand / Label	Spec-Kon
Wire Size	16-14 AWG

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	K14-BS-M
Instructions et manuels	K14-BS-M

Classifications

ETIM 6	EC001059 - raccordement injectable pour conducteur Cu
ETIM 7	EC001059 - Crimp splices for copper conductor
ETIM 8	EC001059 - Crimp splices for copper conductor
UNSPSC	39121432
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
Code de catégorie granulaire IDÉA (IGCC)	4603 >> Electrical terminals

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Compression & Mechanical Connectors

