

PRODUCT-DETAILS

LTC038

3/8IN LT TYPE B COND PVC BLK



Informations générales

Extension du type de produit	LTC038
Code de produit	7TAD012620R0000
EAN	5414363155058
Description courte	3/8IN LT TYPE B COND PVC BLK
Description longue	Industrial Grade, Type B Liquidtight Flexible PVC Conduit, 3/8 Inch Conduit Size, Approved for Outdoor and Direct Burial in the US, UL Temperature Ratings - 105 Degrees C Dry, 60 Degree C Wet, 70 Degree C Oil, CSA Temperature Rating 18 to 75 Degrees C, Oil Resistant, Voltage Rating 600V, Black with Orange Markings

Informations Supplémentaires

Application	Machine Tools, Motor Hookups, Food Processing Equipment, Extensions from Wire Ways, and Sensor and Micro Switch Wiring Found In Control Consoles.
Type de produit	Liquidtight Flexible Non-Metallic Conduit

Commande

EAN	5414363155058
UPC	786210789538
Code douanier	3926909985

Dimensions

Produit Longueur Net	30.5 m
----------------------	--------

Technique

Nombre de batteries	0
Couleur	Black
Matériau	PVC
Tension nominale	600 V

Environnement

Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
----------------	---------------------------

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	100 ft
Emballage Niveau 1 Hauteur	19.8 in 503 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	19.1 in 485 mm
Emballage Niveau 1 Largeur	6.4 in 163 mm

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	TDS000138
Instructions et manuels	LTC038

Classifications

ETIM 8	EC001177 - Protective plastic hose
UNSPSC	39131706

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Liquidtight Fittings

