

## PRODUCT-DETAILS

# MD1.5-285

## NON-INSUL .5-1.5 Male Disc 2.8x.5



### Informations générales

|                              |                                                                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extension du type de produit | MD1.5-285                                                                                                                        |
| Code de produit              | 7TCA301010R0157                                                                                                                  |
| EAN                          | 5415022416459                                                                                                                    |
| Description courte           | NON-INSUL .5-1.5 Male Disc 2.8x.5                                                                                                |
| Description longue           | Non-Insulated Male Disconnect, Wire Range 0.5-1.5mm <sup>2</sup> , Length 13.7mm, Width 2.8mm, Diameter 1.7mm, Brass, Tin Plated |

### Commande

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| EAN             | 5415022416459 |
| UPC             | 786210142203  |
| Pays d'origine  | China (CN)    |
| Code douanier   | 8536699000    |
| Unité de mesure | each          |

### Emballage

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Emballage Niveau 1 | 100 pièce |
| Unités             |           |
| Emballage Niveau 1 | 1 in      |
| Largeur            | 25 mm     |

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Emballage Niveau 1 | 4.72 in     |
| Hauteur            | 120 mm      |
| Emballage Niveau 1 | 5.9 in      |
| Longueur           | 150 mm      |
| Emballage Niveau 2 | 3000 pièce  |
| Unités             |             |
| Emballage Niveau 2 | 5.9 in      |
| Largeur            | 150 mm      |
| Emballage Niveau 2 | 3.54 in     |
| Hauteur            | 90 mm       |
| Emballage Niveau 2 | 7.08 in     |
| Longueur           | 180 mm      |
| Emballage Niveau 3 | 12000 pièce |
| Unités             |             |
| Emballage Niveau 3 | 12.6 in     |
| Largeur            | 320 mm      |
| Emballage Niveau 3 | 7.87 in     |
| Hauteur            | 200 mm      |
| Emballage Niveau 3 | 18.9 in     |
| Longueur           | 480 mm      |

## Informations Supplémentaires

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Marque / Étiquette   | Spec-Kon                      |
| Intensité de courant | 0.5 to 1.5 mm²                |
| Effective Date       | 20170216                      |
| Insulation Material  | None                          |
| Type de montage      | Brass                         |
| Type de produit      | OTHER SWITCHES                |
| Type de produit      | Non-Insulated Male Disconnect |
| Normes et standards  | IEC 60352-2                   |

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Fiche produit, informations techniques | TDS000462 |
| Instructions et manuels                | MD1.5-285 |

## Classifications

|                                          |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| ETIM 6                                   | EC000516 - connexion à fiche ronde/plate |
| ETIM 7                                   | EC000516 - Round or flat plug/receptacle |
| ETIM 8                                   | EC000516 - Round or flat plug/receptacle |
| UNSPSC                                   | 39121447                                 |
| Catégorie DEEE                           | Product Not in WEEE Scope                |
| Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC) | 4667 >> Wire terminal disconnect         |

---

## Catégories

---

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Compression & Mechanical Connectors

