

PRODUCT-DETAILS

MD2.5-485VDC

VINYLINDC 1.5-2.5 MALE DISC 4.8X0.5



Informations générales

Extension du type de produit	MD2.5-485VDC
Code de produit	7TCA301310R0073
EAN	5415022417777
Description courte	VINYLINDC 1.5-2.5 MALE DISC 4.8X0.5
Description longue	Vinyl-Insulated Male Disconnect, Double Crimp, Length 19.2mm, Width 4.8mm, Diameter 4.7mm, Wire Range 1.5-2.5mm ² , Tab Size 0.5x4.8mm, Brass, Tin Plated, 600V Max, Color Blue

Commande

EAN	5415022417777
UPC	786210144917
Pays d'origine	China (CN)
Code douanier	8536699000
Unité de mesure	each

Emballage

Emballage Niveau 1	100 pièce
Unités	
Emballage Niveau 1	1 in

Largeur	25 mm
Emballage Niveau 1	4.72 in
Hauteur	120 mm
Emballage Niveau 1	5.91 in
Longueur	150 mm
Emballage Niveau 2	2000 pièce
Unités	
Emballage Niveau 2	7.09 in
Largeur	180 mm
Emballage Niveau 2	5.91 in
Hauteur	150 mm
Emballage Niveau 2	3.54 in
Longueur	90 mm
Emballage Niveau 3	20000 pièce
Unités	
Emballage Niveau 3	12.6 in
Largeur	320 mm
Emballage Niveau 3	18.9 in
Hauteur	480 mm
Emballage Niveau 3	7.87 in
Longueur	200 mm

Informations Supplémentaires

Marque / Étiquette	Spec-Kon
Couleur	Blue
Effective Date	20170214
Insulation Material	Vinyl
Matériau	Brass
Type de produit	OTHER SWITCHES
Type de produit	Vinyl-Insulated Male Disconnect
Normes et standards	IEC 60352-2
Tension nominale	600 V
Wire Size	1.5-2.5 mm²

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	TDS000454
Instructions et manuels	MD2.5-485VDC

Classifications

ETIM 6	EC000516 - connexion à fiche ronde/plate
ETIM 7	EC000516 - Round or flat plug/receptacle
ETIM 8	EC000516 - Round or flat plug/receptacle
UNSPSC	39121447
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	4667 >> Wire terminal disconnect

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Compression & Mechanical Connectors

