

PRODUCT-DETAILS

# P2.5-21

## NON-INSUL 1.5-2.5 PIN TERM 21MM



### Informations générales

Extension du type de produit	P2.5-21
Code de produit	7TCA301010R0138
EAN	5415022416268
Description courte	NON-INSUL 1.5-2.5 PIN TERM 21MM
Description longue	Non-Insulated Pin Terminal, Wire Range 1.5-2.5mm <sup>2</sup> , Length 21mm, Width 1.9mm, Diameter 2.3mm, Copper, Tin Plated

### Commande

EAN	5415022416268
UPC	786210141954
Pays d'origine	China (CN)
Code douanier	8536699000
Unité de mesure	each

### Emballage

Emballage Niveau 1	100 pièce
Unités	
Emballage Niveau 1	1 in
Largeur	25 mm

Emballage Niveau 1 Hauteur	4.72 in 120 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	5.9 in 150 mm
Emballage Niveau 2 Unités	3000 pièce
Emballage Niveau 2 Largeur	3.54 in 90 mm
Emballage Niveau 2 Hauteur	7.08 in 180 mm
Emballage Niveau 2 Longueur	5.9 in 150 mm
Emballage Niveau 3 Unités	12000 pièce
Emballage Niveau 3 Largeur	12.6 in 320 mm
Emballage Niveau 3 Hauteur	7.87 in 200 mm
Emballage Niveau 3 Longueur	18.9 in 480 mm

## Informations Supplémentaires

Marque / Étiquette	Spec-Kon
Effective Date	20170216
Matériau	Copper
Type de produit	OTHER SWITCHES
Type de produit	Non-Insulated Pin Terminal
Normes et standards	IEC 60352-2
Wire Size	1.5-2.5 mm <sup>2</sup>

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	TDS000460
Instructions et manuels	P2.5-21

## Classifications

ETIM 6	EC001052 - cosse à sertir pour conducteur Cu
ETIM 7	EC001052 - Solderless copper terminals for copper conductors
ETIM 8	EC001052 - Solderless copper terminals for copper conductors
UNSPSC	39121432
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	4608 >> Solderless copper terminals for copper conductors

---

## Catégories

---

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Compression & Mechanical Connectors

