

PRODUCT-DETAILS

# P2.5-25NDC

## Nylon-Ins 1.5-2.5 PIN Doub Cr 25mm



### Informations générales

Extension du type de produit	P2.5-25NDC
Code de produit	7TCA301100R0159
EAN	5415022484106
Description courte	Nylon-Ins 1.5-2.5 PIN Doub Cr 25mm
Description longue	Nylon-Insulated Double Crimp Pin Terminal, Blue, Pin Length 14mm, Wire Range 1.5-2.5mm <sup>2</sup> , Copper, Tin Plated

### Commande

EAN	5415022484106
UPC	786210228051
Pays d'origine	China (CN)
Code douanier	8536699000
Unité de mesure	each

### Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	100 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	4.72 in 120 mm

Emballage Niveau 1	1 in
Hauteur	25 mm
Emballage Niveau 1	5.9 in
Longueur	150 mm
Emballage Niveau 2	1500 pièce
Unités	
Emballage Niveau 2	7.09 in
Largeur	180 mm
Emballage Niveau 2	5.91 in
Hauteur	150 mm
Emballage Niveau 2	3.54 in
Longueur	90 mm
Emballage Niveau 3	15000 pièce
Unités	
Emballage Niveau 3	18.9 in
Largeur	480 mm
Emballage Niveau 3	12.6 in
Hauteur	320 mm
Emballage Niveau 3	7.87 in
Longueur	200 mm

## Informations Supplémentaires

Marque / Étiquette	Spec-Kon
Couleur	Blue
Effective Date	20181025
Matériau	Copper
Type de produit	OTHER SWITCHES
Type de produit	Nylon-Insulated Double Crimp Pin Terminal,
Normes et standards	IEC 60352-2
Wire Size	1.5-2.5 mm <sup>2</sup>

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	P2.5-25NDC
Instructions et manuels	P2.5-25NDC

## Classifications

ETIM 6	EC001052 - cosse à sertir pour conducteur Cu
ETIM 7	EC001052 - Solderless copper terminals for copper conductors
ETIM 8	EC001052 - Solderless copper terminals for copper conductors
UNSPSC	39121432
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	4608 >> Solderless copper terminals for copper conductors

---

## Catégories

---

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Compression & Mechanical Connectors

