

PRODUCT-DETAILS

P2.5-26NDC

Nylon-Ins 1.5-2.5 PIN Doub Cr 26mm



Informations générales

Extension du type de produit	P2.5-26NDC
Code de produit	7TCA301100R0160
EAN	5415022484113
Description courte	Nylon-Ins 1.5-2.5 PIN Doub Cr 26mm
Description longue	Nylon-Insulated Double Crimp Pin Terminal, Blue, Pin Length 15mm, Wire Range 1.5-2.5mm², Copper, Tin Plated

Commande

EAN	5415022484113
UPC	786210228068
Pays d'origine	China (CN)
Code douanier	8536699000
Unité de mesure	each

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	100 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	4.72 in 120 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	1 in 25 mm

Emballage Niveau 1 Longueur	5.9 in 150 mm
Emballage Niveau 2 Unités	1500 pièce
Emballage Niveau 2 Largeur	7.09 in 180 mm
Emballage Niveau 2 Hauteur	5.91 in 150 mm
Emballage Niveau 2 Longueur	3.54 in 90 mm
Emballage Niveau 3 Unités	15000 pièce
Emballage Niveau 3 Largeur	18.9 in 480 mm
Emballage Niveau 3 Hauteur	12.6 in 320 mm
Emballage Niveau 3 Longueur	7.87 in 200 mm

Informations Supplémentaires

Marque / Étiquette	Spec-Kon
Couleur	Blue
Effective Date	20181025
Matériau	Copper
Type de produit	OTHER SWITCHES
Type de produit	Nylon-Insulated Double Crimp Pin Terminal,
Normes et standards	IEC 60352-2
Wire Size	1.5-2.5 mm²

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	P2.5-26NDC
Instructions et manuels	P2.5-26NDC

Classifications

ETIM 6	EC001052 - cosse à sertir pour conducteur Cu
ETIM 7	EC001052 - Solderless copper terminals for copper conductors
ETIM 8	EC001052 - Solderless copper terminals for copper conductors
UNSPSC	39121432
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	4608 >> Solderless copper terminals for copper conductors

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Compression & Mechanical Connectors

