

100 pièce

4.72 in

120 mm

PRODUCT-DETAILS

Emballage
Emballage Niveau 1

Emballage Niveau 1

Unités

Largeur

## P6-25VSC Vinyl-Ins 4-6 PIN TERM 25mm



Extension du type de produit	P6-25VSC
Code de produit	7TCA301300R0313
EAN	5415022484045
Description courte	Vinyl-Ins 4-6 PIN TERM 25mm
Description longue	Vinyl-Insulated Single Crimp Pin Terminal, Yellow, Pin Length 12mm, Wire Range 4-6mm², Copper, Tin Plated
Commande	
	5415022484045
EAN	
Commande  EAN  UPC  Pays d'origine	5415022484045 786210227993 China (CN)
EAN UPC	786210227993

Emballage Niveau 1 Hauteur	1 in 25 mm
Emballage Niveau 1	7.5 in
Longueur	191 mm
Emballage Niveau 2 Unités	900 pièce
Emballage Niveau 2	7.09 in
Largeur	180 mm
Emballage Niveau 2	5.91 in
Hauteur	150 mm
Emballage Niveau 2	3.54 in
Longueur	90 mm
Emballage Niveau 3	9000 pièce
Unités	
Emballage Niveau 3	18.9 in
Largeur	480 mm
Emballage Niveau 3	12.6 in
Hauteur	320 mm
Emballage Niveau 3	7.87 in
Longueur	200 mm

Informations S	Supplémentaires
----------------	-----------------

Marque / Étiquette	Spec-Kon
Couleur	Yellow
Effective Date	20181025
Matériau	Copper
Type de produit	OTHER SWITCHES
Type de produit	Vinyl-Insulated Single Crimp Pin Terminal
Normes et standards	IEC 60352-2
Wire Size	4-6 mm²

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations P6-25VSC techniques

Instructions et manuels P6-25VSC

## Classifications

ETIM 6	EC001052 - cosse à sertir pour conducteur Cu
ETIM 7	EC001052 - Solderless copper terminals for copper conductors
ETIM 8	EC001052 - Solderless copper terminals for copper conductors
UNSPSC	39121432
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	4608 >> Solderless copper terminals for copper conductors

P6-25VSC

## Catégories

 $Produits \ basse \ tension \rightarrow Produits \ d'installation \rightarrow Gestion \ des \ c\^{a}bles \ et \ connectivit\'e \rightarrow Compression \ \& \ Mechanical \ Connectors$ 

