

PRODUCT-DETAILS

PIG1204-C-D

SHRINK-KON BOX 5,5M TRANSP.



Informations générales

Extension du type de produit	PIG1204-C-D
Code de produit	7TCA017200R0056
EAN	5414363106371
Description courte	SHRINK-KON BOX 5,5M TRANSP.
Description longue	Heat Shrink Tubing, Transparent, 5.5M Box, Shrink Ratio 3:1, Expanded Diameter 12.7mm

Commande

EAN	5414363106371
UPC	786210577524
Pays d'origine	Germany (DE)
Code douanier	3917320050
Unité de mesure	each

Dimensions

Produit Longueur Net	18 ft
	5.5 m

Emballage

Emballage Niveau 1	1 pièce
--------------------	---------

Unités

Emballage Niveau 1	2.4 in
Largeur	61 mm
Emballage Niveau 1	6.7 in
Hauteur	170 mm
Emballage Niveau 1	6.7 in
Longueur	170 mm
Emballage Niveau 2	60 pièce
Unités	
Emballage Niveau 2	15.8 in
Largeur	401 mm
Emballage Niveau 2	22.5 in
Hauteur	572 mm
Emballage Niveau 2	20.9 in
Longueur	531 mm

Informations Supplémentaires

Marque / Étiquette	Shrink-Kon
Couleur	Transparent
Effective Date	19980621
Valeur nominale de température du processus	-67 to +275 °F -55 to +135 °C
Type de produit	Plastic conduit
Type de produit	Heat Shrinkable Tubing
Date RoHS	9AKK107992A8967
Shrink Ratio	3:1
Shrink Temperature	194 °F 90 °C

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	PIG1204-C-D
Instructions et manuels	PIG1204-C-D
REACH Declaration	9AKK107992A8969
Informations RoHS	9AKK107992A8967

Classifications

ETIM 6	EC000217 - gaine rétractable
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 8	EC000217 - Shrink tubing
UNSPSC	39121723
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
Code de catégorie granulaire IDÉA (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Identification & Heat Shrink

