

PRODUCT-DETAILS

PIG4013-0-E

SHRINK-KON 30M BLACK



Informations générales

Extension du type de produit	PIG4013-0-E
Code de produit	7TCA017300R0497
EAN	5414363131274
Description courte	SHRINK-KON 30M BLACK
Description longue	Heat Shrink Tubing, Black, 30.0M Mini Reel, Shrink Ratio 3:1, Expanded Diameter 39.0mm, Thin Walled, CrossLinked Polyolefin, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Commande

EAN	5414363131274
UPC	786210937335
Pays d'origine	Germany (DE)
Code douanier	3917320050
Unité de mesure	roll

Dimensions

Produit Longueur Net	98.4 ft 30 m
----------------------	-----------------

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	1 reel
Emballage Niveau 1 Largeur	1 in 25 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	1 in 25 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	1 in 25 mm
Emballage Niveau 2 Unités	2 reel
Emballage Niveau 2 Largeur	15.35 in 390 mm
Emballage Niveau 2 Hauteur	3.74 in 95 mm
Emballage Niveau 2 Longueur	15.35 in 390 mm

Informations Supplémentaires

Marque / Étiquette	Shrink-Kon
Couleur	Black
Effective Date	20040817
Valeur nominale de température du processus	-67 to +275 °F -55 to +135 °C
Type de produit	PLASTIC CONDUIT
Type de produit	Thin-Wall Heat Shrinkable Tubing
Date RoHS	9AKK107992A8967
Shrink Ratio	3:1
Shrink Temperature	194 °F 90 °C
Thickness	Thin

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	PIG4013-0-E
Instructions et manuels	PIG4013-0-E
REACH Declaration	9AKK107992A8969
Informations RoHS	9AKK107992A8967

Classifications

ETIM 6	EC000217 - gaine rétractable
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 8	EC000217 - Shrink tubing
UNSPSC	39121723
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Identification & Heat Shrink

