

PRODUCT-DETAILS

PIG4013-C-E

SHRINK-KON 30M TRANSP.



Informations générales

Extension du type de produit	PIG4013-C-E
Code de produit	7TCA017300R0501
EAN	5414363472322
Description courte	SHRINK-KON 30M TRANSP.
Description longue	Heat Shrink Tubing, Transparent, 30.0M Mini Reel, Shrink Ratio 3:1, Expanded Diameter 39.0mm

Commande

EAN	5414363472322
UPC	786209915658
Pays d'origine	Germany (DE)
Code douanier	3917320050
Unité de mesure	roll

Dimensions

Produit Longueur Net	98.4 ft 30 m
----------------------	-----------------

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	1 reel
Emballage Niveau 1 Largeur	15.35 in 390 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	4.13 in 105 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	15.35 in 390 mm
Emballage Niveau 2 Unités	5 reel
Emballage Niveau 2 Largeur	15.4 in 391 mm
Emballage Niveau 2 Hauteur	4.15 in 105 mm
Emballage Niveau 2 Longueur	15.4 in 391 mm

Informations Supplémentaires

Marque / Étiquette	Shrink-Kon
Couleur	Transparent
Effective Date	20081104
Valeur nominale de température du processus	-67 to +275 °F -55 to +135 °C
Type de produit	Plastic conduit
Type de produit	Heat Shrinkable Tubing
Date RoHS	9AKK107992A8967
Shrink Ratio	3:1
Shrink Temperature	194 °F 90 °C

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	PIG4013-C-E
Instructions et manuels	PIG4013-C-E
REACH Declaration	9AKK107992A8969
Informations RoHS	9AKK107992A8967

Classifications

ETIM 6	EC000217 - gaine rétractable
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 8	EC000217 - Shrink tubing
UNSPSC	39121723
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Identification & Heat Shrink

