



PRODUCT-DETAILS

PKG2408-0-D

SHRINK-KON BOX 3:1 1,5M BLACK



Informations générales

Extension du type de produit	PKG2408-0-D
Code de produit	7TCA017300R0531
EAN	5414363127604
Description courte	SHRINK-KON BOX 3:1 1,5M BLACK
Description longue	Flexible for Moist Environments, Heat Shrink Tubing, 24.0mm Expanded Diameter, Black, 1.5M, Thin Walled, Material - Crosslinked Polyolefin with Adhesive Lining, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Commande

E-Number (Finland)	5240622
EAN	5414363127604
UPC	786210616124
Pays d'origine	Germany (DE)
Code douanier	3917320050
Unité de mesure	each

Dimensions

Produit Longueur Net	4.92 ft 1.5 m
----------------------	------------------

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	1 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	2.4 in 61 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	6.7 in 170 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	6.7 in 170 mm
Emballage Niveau 2 Unités	60 pièce
Emballage Niveau 2 Largeur	15.8 in 401 mm
Emballage Niveau 2 Hauteur	22.5 in 572 mm
Emballage Niveau 2 Longueur	20.9 in 531 mm

Informations Supplémentaires

Marque / Étiquette	Shrink-Kon
Couleur	Black
Effective Date	19980727
Valeur nominale de température du processus	-67 to +230 °F -55 to +110 °C
Type de produit	PLASTIC CONDUIT
Type de produit	Thin-Wall Heat Shrinkable Tubing
Date RoHS	9AKK108466A3884
Shrink Ratio	3:1
Shrink Temperature	203 °F 95 °C
Thickness	Thin

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	PKG2408-0-D
Instructions et manuels	PKG2408-0-D
REACH Declaration	9AKK108466A3890
Informations RoHS	9AKK108466A3884

Classifications

ETIM 6	EC000217 - gaine rétractable
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 8	EC000217 - Shrink tubing
UNSPSC	39121723
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Identification & Heat Shrink

