



## PRODUCT-DETAILS

# PKG3208-0-C

# SHRINK-KON BOX 5X0,6M BLACK



### Informations générales

|                              |                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extension du type de produit | PKG3208-0-C                                                                                            |
| Code de produit              | 7TCA017300R0533                                                                                        |
| EAN                          | 5414363106968                                                                                          |
| Description courte           | SHRINK-KON BOX 5X0,6M BLACK                                                                            |
| Description longue           | Flexible for Moist Environments, Heat Shrink Tubing, 32.0mm Expanded Diameter, Black, 0.6M x 5 Lengths |

### Commande

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| E-Number (Finland) | 5240614       |
| EAN                | 5414363106968 |
| UPC                | 786210527567  |
| Pays d'origine     | Germany (DE)  |
| Code douanier      | 3917320050    |
| Unité de mesure    | each          |

### Dimensions

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Produit Longueur Net | 1.97 ft<br>0.6 m |
|----------------------|------------------|

## Emballage

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Emballage Niveau 1<br>Unités   | 5 pièce           |
| Emballage Niveau 1<br>Largeur  | 2 in<br>51 mm     |
| Emballage Niveau 1<br>Hauteur  | 4 in<br>102 mm    |
| Emballage Niveau 1<br>Longueur | 27.6 in<br>701 mm |

## Informations Supplémentaires

|                                                |                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------|
| Marque / Étiquette                             | Shrink-Kon                       |
| Couleur                                        | Black                            |
| Effective Date                                 | 19980621                         |
| Valeur nominale de<br>température du processus | -67 to +230 °F<br>-55 to +110 °C |
| Type de produit                                | Plastic conduit                  |
| Type de produit                                | Flexible Heat Shrinkable Tubing  |
| Date RoHS                                      | 9AKK108466A3884                  |
| Shrink Ratio                                   | 4:1                              |
| Shrink Temperature                             | 203 °F<br>95 °C                  |

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Fiche produit, informations<br>techniques | PKG3208-0-C     |
| Instructions et manuels                   | PKG3208-0-C     |
| REACH Declaration                         | 9AKK108466A3890 |
| Informations RoHS                         | 9AKK108466A3884 |

## Classifications

|                                             |                              |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| ETIM 6                                      | EC000217 - gaine rétractable |
| ETIM 7                                      | EC000217 - Shrink tubing     |
| ETIM 8                                      | EC000217 - Shrink tubing     |
| UNSPSC                                      | 39121723                     |
| Catégorie DEEE                              | Product Not in WEEE Scope    |
| Code de catégorie<br>granulaire IDEA (IGCC) | 5073 >> Heat shrinkable tube |

## Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Identification & Heat Shrink

