

PRODUCT-DETAILS

# RB250

## COSSE DEBRANCH FEM SERIE 250 16-14



### Informations générales

Extension du type de produit	RB250
Code de produit	7TAI029730R0001
EAN	5414363158530
Description courte	COSSE DEBRANCH FEM SERIE 250 16-14
Description longue	Cosse femelle débranchable auto-isolée nylon. Diamètre de plaquette 0,250 x 0,032 pouce. Calibre de fils 16-14. Diamètre maximum d'isolant 0,162 pouce. Emballage de 1000. Bleu.

### Commande

EAN	5414363158530
UPC	786210818160
Pays d'origine	United States (US)
Code douanier	8536904000
Unité de mesure	each

### Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	1000 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	4.6 in 117 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	3.1 in 79 mm

Emballage Niveau 1 Longueur	6.1 in 155 mm
Emballage Niveau 2 Unités	10000 pièce
Emballage Niveau 2 Largeur	6.8 in 173 mm
Emballage Niveau 2 Hauteur	10.2 in 259 mm
Emballage Niveau 2 Longueur	16.6 in 422 mm

## Informations Supplémentaires

Marque / Étiquette	Sta-Kon
Couleur	Blue
Effective Date	19750203
Insulation Material	Nylon/Polyamide
Matériau	Brass
Type de produit	STA-KON AND CATAMOUNT TERMINAL
Type de produit	Nylon Insulated Female Disconnect
Fonctions spéciales	Unique construction of the female disconnect offers long-term dependability. Braze seam serrated barrel provides maximum tensile strength.
Normes et standards	UL E66716
Finition de surface	Tin Plated

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	RB250
Instructions et manuels	RB250

## Classifications

ETIM 6	EC000516 - connexion à fiche ronde/plate
ETIM 7	EC000516 - Round or flat plug/receptacle
ETIM 8	EC000516 - Round or flat plug/receptacle
UNSPSC	39121447
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	4667 >> Wire terminal disconnect

## Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Compression & Mechanical Connectors

