

PRODUCT-DETAILS

RC703

COS ANN ISO NYL-MAN EVA S ISO 12-10



Informations générales

Extension du type de produit	RC703
Code de produit	7TAI029860R0062
EAN	5414363159407
Description courte	COS ANN ISO NYL-MAN EVA S ISO 12-10
Description longue	Cosse à anneau isolée nylon. Calibre de fils 12-10. Diamètre maximum d'isolant 0,210 pouce. Trou de boulon 5/16 pouce. Jaune. Emballage de 500.

Commande

EAN	5414363159407
UPC	786210819983
Pays d'origine	United States (US)
Code douanier	8536904000
Unité de mesure	each

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	500 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	4.6 in 117 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	3.1 in 79 mm

Emballage Niveau 1	6.1 in
Longueur	155 mm
Emballage Niveau 2	5000 pièce
Unités	
Emballage Niveau 2	9.7 in
Largeur	246 mm
Emballage Niveau 2	6.8 in
Hauteur	173 mm
Emballage Niveau 2	16.1 in
Longueur	409 mm

Informations Supplémentaires

Marque / Étiquette	Sta-Kon
Couleur	Yellow
Effective Date	19671122
Matériau	Copper
Type de produit	STA-KON AND CATAMOUNT TERMINAL
Type de produit	Nylon Insulated Ring Terminal
Fonctions spéciales	Self-insulated with high dielectric-strength nylon sleeves. An inner bronze insulation grip sleeve lengthens the flexing radius of the conductor and eliminates conductor creep.
Normes et standards	UL E9809
Tension nominale	600 V
Wire Size	12-10 AWG

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	RC703
Instructions et manuels	RC703

Classifications

ETIM 6	EC001052 - cosse à sertir pour conducteur Cu
ETIM 7	EC001052 - Solderless copper terminals for copper conductors
ETIM 8	EC001052 - Solderless copper terminals for copper conductors
UNSPSC	39121432
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	4603 >> Electrical terminals

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Compression & Mechanical Connectors

