

PRODUCT-DETAILS

TC150X150AX-L EMBASE 4 DIRECTIONS GRANDE TAILLE



Informations générales	
Extension du type de produit	TC150X150AX-L
Code de produit	7TAG009830R0003
EAN	5414363058274
Description courte	EMBASE 4 DIRECTIONS GRANDE TAILLE
Description longue	Embases à 4 directions, à vis, nylon 6.6 noir résistant à des températures pouvant atteindre 65 degrés Celsius (149 F), longueur de 38,1 mm (1,5 pouce), largeur de 38,1 mm (1,5 pouce), hauteur de 7,4 mm (0,29 pouce), pour montage avec base autocollante ou vis de taille 8, trou de montage de 4,3 mm (0,169 pouce) de diamètre, emballage de 50

ommande	
EAN	5414363058274
UPC	786210584843
Pays d'origine	United States (US)
Code douanier	3926909985
Unité de mesure	each

Emballage	
Emballage Niveau 1	50 pièce
Unités	

Emballage Niveau 1	1 in
Largeur	25 mm
Emballage Niveau 1	6 in
Hauteur	152 mm
Emballage Niveau 1	12 in
Longueur	305 mm
Emballage Niveau 2	500 pièce
Unités	
Emballage Niveau 2	5 in
Largeur	127 mm
Emballage Niveau 2	12 in
Hauteur	305 mm
Emballage Niveau 2	10 in
Longueur	254 mm

Informations Supplémentaires	
Marque / Étiquette	Ty-Rap
Couleur	Black
Effective Date	19960724
Matériau	Nylon/Polyamide 6.6 Weather Resistant
Type de montage	Adhesive/Screw
Valeur nominale de température du processus	-40 to +185 °F
Type de produit	TY-RAP FASTENING
Type de produit	Mounting Base
Fonctions spéciales	Eliminates errors in premounting the base with respect to its orientation to wire bundle direction.

Certificats et Déclarations (Numéro de document)	
Fiche produit, informations techniques	TC150X150AX-L
Déclaration de Conformité - CE	9AKK107492A9840
Instructions et manuels	TC150X150AX-L

Classifications	
ETIM 6	EC000449 - socle et élément de fixation pour colliers
ETIM 7	EC000449 - Mounting base and -element for cable ties
ETIM 8	EC000449 - Mounting base and -element for cable ties
UNSPSC	39121717
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	5065 >> Cable tie mounts

3

Catégories

 $Produits \ basse \ tension \rightarrow Produits \ d'installation \rightarrow Gestion \ des \ câbles \ et \ connectivit\'e \rightarrow Cable \ Ties$

