

PRODUCT-DETAILS

TC5142X

BASE DE SUPPORT NOIR .922X.563PO



Informations générales

Extension du type de produit	TC5142X
Code de produit	7TAG009840R0018
EAN	5414363491224
Description courte	BASE DE SUPPORT NOIR .922X.563PO
Description longue	Embase de montage à selle, polyamide (nylon 6.6) thermostabilisé noir résistant à des températures pouvant atteindre 85 degrés Celsius (185 F), longueur de 23,42 mm (0,922 pouce), largeur de 14,30 mm (0,563 pouce), montage par vis de taille #10, emballage de 100

Commande

EAN	5414363491224
UPC	786209874399
Pays d'origine	United Kingdom (GB) United States (US)
Code douanier	3926909985
Unité de mesure	each

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	100 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	7 in 178 mm

Emballage Niveau 1 Hauteur	2 in 51 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	4.5 in 114 mm
Emballage Niveau 2 Unités	500 pièce
Emballage Niveau 2 Largeur	9.5 in 241 mm
Emballage Niveau 2 Hauteur	4.75 in 121 mm
Emballage Niveau 2 Longueur	9.5 in 241 mm

Informations Supplémentaires

Marque / Étiquette	Ty-Rap
Couleur	Black
Effective Date	20070313
Matériau	Nylon/Polyamide 6.6
Type de montage	Screw
Valeur nominale de température du processus	-40 to +185 °F
Type de produit	TY-RAP FASTENING
Type de produit	Saddle Support Base
Fonctions spéciales	This mounting base provides a saddle for the wire run. Ty-Rap tie is threaded under bundle and tied in a usual manner.

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	TC5142X
Déclaration de Conformité - CE	9AKK107492A9840
Instructions et manuels	TC5142X
REACH Declaration	9AKK107992A3992
Informations RoHS	9AKK107992A8809

Classifications

ETIM 6	EC000449 - socle et élément de fixation pour colliers
ETIM 7	EC000449 - Mounting base and -element for cable ties
ETIM 8	EC000449 - Mounting base and -element for cable ties
UNSPSC	39121717
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	5065 >> Cable tie mounts

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Cable Ties

