

PRODUCT-DETAILS

## TC826-TB EMBASE MONTAGE-2 DIR .5X 1



Informations générales	
Extension du type de produit	TC826-TB
Code de produit	7TAG009880R0014
EAN	5414363075066
Description courte	EMBASE MONTAGE-2 DIR .5X 1
Description longue	Embase de montage d'attaches pour câbles à quatre directions, à vis, nylon 6.6 naturel résistant à des températures pouvant atteindre 85 degrés Celsius (185 F), longueur de 24,31 mm (0,957 pouce), largeur de 13,21 mm (0,52 pouce), hauteur de 5,97 mm (0,235 pouce), vis de montage de taille 8, trou de montage de 4,4 mm (0,173 pouce) de diamètre

Commande	
EAN	5414363075066
UPC	786210826363
Pays d'origine	United Kingdom (GB) United States (US)
Code douanier	3926909985
Unité de mesure	each

Emballage	
Emballage Niveau 1 Unités	1000 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	8.25 in 210 mm

TC826-TB 2

Emballage Niveau 1	2.9 in
Hauteur	74 mm
Emballage Niveau 1	12 in
Longueur	305 mm
Emballage Niveau 2 Unités	10000 pièce
Emballage Niveau 2	13.3 in
Largeur	338 mm
Emballage Niveau 2	13.5 in
Hauteur	343 mm
Emballage Niveau 2	18.3 in
Longueur	465 mm

Informations Supplémentaires	
Marque / Étiquette	Ty-Rap
Couleur	Natural
Effective Date	19670628
Matériau	Nylon/Polyamide 6.6
Mounting Holes	#8
Type de montage	Screw
Valeur nominale de température du processus	-40 to +185 °F
Type de produit	TY-RAP FASTENING
Type de produit	Mounting Base
Date RoHS	9AKK107992A8806
Fonctions spéciales	These mounting bases can be used to tie bundles running parallel or perpendicular to length of base.

Certificats et Déclarations (Numéro de document)	
Fiche produit, informations techniques	TC826-TB
Instructions et manuels	TC826-TB
REACH Declaration	9AKK107992A3995
Informations RoHS	9AKK107992A8806

Classifications	
ETIM 6	EC000449 - socle et élément de fixation pour colliers
ETIM 7	EC000449 - Mounting base and -element for cable ties
ETIM 8	EC000449 - Mounting base and -element for cable ties
UNSPSC	39121717
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	5065 >> Cable tie mounts

## Catégories

TC826-TB 3

