

PRODUCT-DETAILS

TY125-40X

ATTACHE TY-FAST RESISTE INTEMPERIES



Informations générales

Extension du type de produit	TY125-40X
Code de produit	7TAG054360R0141
EAN	5414363060680
Description courte	ATTACHE TY-FAST RESISTE INTEMPERIES
Description longue	Attache pour câble en nylon noir résistante aux conditions climatiques extérieures. Résistance à la traction minimum 40 pouces/livre. Longueur 5,60 pouces. Diamètre maximum du faisceau 1,25 pouce. Largeur 0,140 pouce. Paquet de 1000.

Commande

EAN	5414363060680
UPC	786210898568
Pays d'origine	Hungary (HU) United States (US)
Code douanier	3926909990
Unité de mesure	each

Dimensions

Produit Largeur Net	0.14 in 3.556 mm
---------------------	---------------------

Produit Longueur Net	143 mm 5.63 in
----------------------	-------------------

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	1000 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	9 in 229 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	2.6 in 66 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	12.7 in 323 mm
Emballage Niveau 2 Unités	10000 pièce
Emballage Niveau 2 Largeur	13.2 in 335 mm
Emballage Niveau 2 Hauteur	10.5 in 267 mm
Emballage Niveau 2 Longueur	17.1 in 434 mm

Technique UL/CSA

Flammability According to UL94	V-2
--------------------------------	-----

Informations Supplémentaires

Marque / Étiquette	Ty-Fast
Bundle Diameter	32 mm 1.26 in
Couleur	Black
Effective Date	19921030
Lock Type	Plastic Pawl
Matériau	Nylon/Polyamide 6.6 Weather Resistant
Type de produit	CATAMOUNT FASTENING PRODUCTS
Type de produit	General Purpose
Fonctions spéciales	"The integrally formed polyamide pawl combines low insertion and high locking strength. The low profile head significantly reduces the potential for snagging during installation. Quick and easy pull through increases productivity, reduces operator fatigue. Tail with finger grip design that helps operator grasp and pull ties snugly. Sure grip tab keeps the tail from popping out while being treated, then holds it it securely for final tightening by hand or tool"
Normes et standards	UL E49405
Tensile Strength	180 N 40 lb
Thickness	1.2 mm 0.047 in

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations	TDS000751
-----------------------------	-----------

techniques

Déclaration de Conformité - CE	9AKK107492A9843
Instructions et manuels	TY125-40X
REACH Declaration	9AKK108466A3876
Informations RoHS	9AKK108466A3872

Classifications

ETIM 6	EC000046 - collier
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
ETIM 8	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	5034 >> Cable ties

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Cable Ties

