

PRODUCT-DETAILS

TY1435M

ATTACHE TY-RAP TETE DE MONTAGE 8 PO



Informations générales

Extension du type de produit	TY1435M
Code de produit	7TAG009520R0045
EAN	5414363060710
Description courte	ATTACHE TY-RAP TETE DE MONTAGE 8 PO
Description longue	Attache pour câbles avec trou de montage en polyamide naturel (nylon 6,6) pour températures pouvant atteindre 85 C (185 F), pour les applications intérieures, conforme au type 2/21S de la norme UL/EN/CSA62275, cotée AH-2 pour une utilisation en plénum et pour le support des conduits et des câbles flexibles, longueur de 198,42 mm (7,812 pouces), largeur de 4,57 mm (0,18 pouce), épaisseur de 1,4 mm (0,055 pouce), cote de résistance à la traction de 220 newtons (50 livres), vis de montage de 1/4 pouce

Commande

EAN	5414363060710
UPC	786210830766
Pays d'origine	United States (US)
Code douanier	3926909985
Unité de mesure	each

Dimensions

Produit Largeur Net	0.18 in 4.57 mm
Produit Longueur Net	7.812 in

198.42 mm

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	1000 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	14 in 356 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	15 in 381 mm
Emballage Niveau 2 Unités	5000 pièce
Emballage Niveau 2 Largeur	9.37 in 238 mm
Emballage Niveau 2 Hauteur	19.75 in 502 mm
Emballage Niveau 2 Longueur	11.5 in 292 mm

Technique UL/CSA

Flammability According to UL94	V-2
-----------------------------------	-----

Informations Supplémentaires

Marque / Étiquette	Ty-Rap
Bundle Diameter	0.138 to 1.77 in 3.5 to 45 mm
Couleur	Natural
Effective Date	19671129
Lock Type	Stainless Steel Barb
Matériau	Nylon/Polyamide 6.6
Type de produit	TY-RAP FASTENING
Type de produit	Integrated Mounting Hole
Date RoHS	9AKK107991A8069
Fonctions spéciales	Low profile head is designed to prevent snags on uneven surfaces and easier to pull through bulkheads. Non-magnetic stainless steel locking device insures both maximum strength and the right tightness every time.
Tensile Strength	50 lb 222 N
Thickness	0.04 in 1 mm

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	TDS000577
Instructions et manuels	TY1435M
REACH Declaration	9AKK107992A3998
Informations RoHS	9AKK107991A8069

Classifications

ETIM 6	EC000046 - collier
ETIM 7	EC000046 - Cable tie

ETIM 8	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
Code de catégorie granulaire IDÉA (IGCC)	5044 >> Mounted Head Ties

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Cable Ties

