

PRODUCT-DETAILS

TY232M-1

ATTACHE CABLES NYL 8PO 18LB



Informations générales

Extension du type de produit	TY232M-1
Code de produit	7TAG009070R0083
EAN	5414363061434
Description courte	ATTACHE CABLES NYL 8PO 18LB
Description longue	Attache pour câbles en polyamide brun (nylon 6,6) pour températures pouvant atteindre 85 C (185 F), pour les applications intérieures, conforme au type 2/21 de la norme UL/EN/CSA62275, cotée AH-2 pour une utilisation en plénum, longueur de 203,2 mm (8 pouces), largeur de 2,54 mm (0,1 pouce), épaisseur de 1,1 mm (0,043 pouce), cote de résistance à la traction de 80 newtons (18 livres), emballage en nombre

Commande

EAN	5414363061434
UPC	786210633602
Pays d'origine	United States (US) Hungary (HU)
Code douanier	3926909985
Unité de mesure	each

Dimensions

Produit Largeur Net	0.1 in 2.54 mm
Produit Longueur Net	8 in

203.2 mm

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	1000 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	12 in 305 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	2 in 51 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	15 in 381 mm
Emballage Niveau 2 Unités	10000 pièce
Emballage Niveau 2 Largeur	11.2 in 284 mm
Emballage Niveau 2 Hauteur	10.9 in 277 mm
Emballage Niveau 2 Longueur	13.5 in 343 mm

Technique UL/CSA

Flammability According to UL94	V-2
-----------------------------------	-----

Informations Supplémentaires

Marque / Étiquette	Ty-Rap
Bundle Diameter	0.06 to 2.01 in 1.5 to 51 mm
Couleur	Brown
Effective Date	19961107
Lock Type	Stainless Steel Barb
Matériau	Nylon/Polyamide 6.6
Type de produit	TY-RAP FASTENING
Type de produit	High Performance
Normes et standards	UL E49405
Tensile Strength	18 lb 80 N
Thickness	0.04 in 1 mm

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	TDS000570
Instructions et manuels	TY232M-1

Classifications

ETIM 6	EC000046 - collier
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
ETIM 8	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope

Code de catégorie
granulaire IDÉA (IGCC)

5034 >> Cable ties

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Cable Ties

