

PRODUCT-DETAILS

TY242M-4

ATTACHE CABLES NYL UV 8 PO 30LB



Informations générales

Extension du type de produit	TY242M-4
Code de produit	7TAG009160R0007
EAN	5414363061922
Description courte	ATTACHE CABLES NYL UV 8 PO 30LB
Description longue	Attache pour câbles en polyamide jaune (nylon 6,6) pour températures pouvant atteindre 85 C (185 F), pour les applications intérieures, conforme au type 2/21 de la norme UL/EN/CSA62275, cotée AH-2 pour une utilisation en plénum, longueur de 208 mm (8,19 pouces), largeur de 3,6 mm (0,142 pouce), épaisseur de 1,04 mm (0,041 pouce), cote de résistance à la traction de 180 newtons (40 livres), emballage en nombre

Commande

EAN	5414363061922
UPC	786210342795
Pays d'origine	United States (US)
Code douanier	3926909985
Unité de mesure	each

Dimensions

Produit Largeur Net	0.14 in
---------------------	---------

	3.6 mm
Produit Longueur Net	8.2 in
	208 mm

Emballage

Emballage Niveau 1	1000 pièce
Unités	
Emballage Niveau 1	12 in
Largeur	305 mm
Emballage Niveau 1	1 in
Hauteur	25 mm
Emballage Niveau 1	18 in
Longueur	457 mm
Emballage Niveau 2	10000 pièce
Unités	
Emballage Niveau 2	13.4 in
Largeur	340 mm
Emballage Niveau 2	9.5 in
Hauteur	241 mm
Emballage Niveau 2	21 in
Longueur	533 mm

Technique UL/CSA

Flammability According to UL94	V-2
--------------------------------	-----

Informations Supplémentaires

Marque / Étiquette	Ty-Rap
Bundle Diameter	0.08 to 2.01 in 2 to 51 mm
Couleur	Yellow
Effective Date	19951107
Lock Type	Stainless Steel Barb
Matériau	Nylon/Polyamide 6.6
Type de produit	TY-RAP FASTENING
Type de produit	High Performance
Fonctions spéciales	Low profile head is designed to prevent snags on uneven surfaces and easier to pull through bulkheads. Non-magnetic stainless steel locking device insures both maximum strength and the right tightness every time.
Normes et standards	UL E49405
Tensile Strength	40 lb 178 N
Thickness	0.04 in 1.0 mm

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	TDS000566
--	-----------

Déclaration de Conformité - CE	9AKK107492A9841
Instructions et manuels	TY242M-4

Classifications

ETIM 6	EC000046 - collier
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
ETIM 8	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	5034 >> Cable ties

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Cable Ties

