

PRODUCT-DETAILS

TY24M-2

ATTACHE CABLES NYLON 5.5 PO 30LB



Informations générales

Extension du type de produit	TY24M-2
Code de produit	7TAG009160R0017
EAN	5414363062141
Description courte	ATTACHE CABLES NYLON 5.5 PO 30LB
Description longue	Attache pour câbles en polyamide rouge (nylon 6,6) pour températures pouvant atteindre 85 C (185 F), pour les applications intérieures, conforme au type 2/21 de la norme UL/EN/CSA62275, cotée AH-2 pour une utilisation en plénum, longueur de 139,7 mm (5,5 pouces), largeur de 3,56 mm (0,14 pouce), épaisseur de 1,31 mm (0,052 pouce), cote de résistance à la traction de 180 newtons (40 livres), conforme aux exigences des spécifications militaires (MIL-SPEC MS3367-5-2), emballage en nombre

Commande

EAN	5414363062141
UPC	786210844763
Pays d'origine	United States (US)
Code douanier	3926909985
Unité de mesure	each

Dimensions

Produit Largeur Net	0.14 in 3.6 mm
Produit Longueur Net	5.4 in 137 mm

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	1000 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	12 in 305 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	12 in 305 mm
Emballage Niveau 2 Unités	10000 pièce
Emballage Niveau 2 Largeur	11 in 279 mm
Emballage Niveau 2 Hauteur	10.9 in 277 mm
Emballage Niveau 2 Longueur	13.1 in 333 mm

Technique UL/CSA

Flammability According to UL94	V-2
-----------------------------------	-----

Informations Supplémentaires

Marque / Étiquette	Ty-Rap
Bundle Diameter	0.08 to 1.38 in 2 to 35 mm
Couleur	Red
Effective Date	19671103
Lock Type	Stainless Steel Barb
Matériau	Nylon/Polyamide 6.6
Type de produit	TY-RAP FASTENING
Type de produit	High Performance
Fonctions spéciales	Low profile head is designed to prevent snags on uneven surfaces and easier to pull through bulkheads. Non-magnetic stainless steel locking device insures both maximum strength and the right tightness every time.
Normes et standards	UL E49405
Tensile Strength	40 lb 178 N
Thickness	0.04 in 1.0 mm

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	TDS000566
Déclaration de Conformité - CE	9AKK107492A9841

Instructions et manuels	TY24M-2
-------------------------	---------

Classifications	
ETIM 6	EC000046 - collier
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
ETIM 8	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	5034 >> Cable ties

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Cable Ties

