

PRODUCT-DETAILS

# TY25MX-A

## ATTACHE CABLES NYLON UV 7PO 50LB



### Informations générales

Extension du type de produit	TY25MX-A
Code de produit	7TAG009640R0002
EAN	5414363062714
Description courte	ATTACHE CABLES NYLON UV 7PO 50LB
Description longue	Attache pour câbles en polyamide noir thermostabilisé (nylon 6,6) résistant aux ultraviolets, pour températures pouvant atteindre 105 C (221 F), pour les applications intérieures, conforme au type 2/21S de la norme UL/EN/CSA62275, cotée AH-2 pour une utilisation en plénum et pour le support des conduits et des câbles flexibles, longueur de 186 mm (7,31 pouces), largeur de 4,77 mm (0,188 pouce), épaisseur de 1,22 mm (0,048 pouce), cote de résistance à la traction de 220 newtons (50 livres)

### Commande

EAN	5414363062714
UPC	786210816364
Pays d'origine	United States (US)
Code douanier	3926909985
Unité de mesure	each

### Dimensions

Produit Largeur Net	0.188 in 4.77 mm
Produit Longueur Net	7.31 in 186 mm

---

## Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	1000 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	5 in 127 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	1 in 25 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	17 in 432 mm
Emballage Niveau 2 Unités	10000 pièce
Emballage Niveau 2 Largeur	13.5 in 343 mm
Emballage Niveau 2 Hauteur	10 in 254 mm
Emballage Niveau 2 Longueur	20.5 in 521 mm

---

## Technique UL/CSA

Flammability According to UL94	V-2
-----------------------------------	-----

---

## Informations Supplémentaires

Marque / Étiquette	Ty-Rap
Bundle Diameter	0.24 to 1.89 in 6.2 to 48 mm
Couleur	Black
Effective Date	20020129
Lock Type	Stainless Steel Barb
Matériau	Nylon/Polyamide 6.6
Type de produit	TY-RAP FASTENING
Type de produit	Heat-Stabilized
Date RoHS	9AKK108466A3874
Fonctions spéciales	Low profile head is designed to prevent snags on uneven surfaces and easier to pull through bulkheads. Non-magnetic stainless steel locking device insures both maximum strength and the right tightness every time.
Normes et standards	UL E49405
Tensile Strength	49.9 lb 222 N
Thickness	0.05 in 1.2 mm

---

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

---

Fiche produit, informations techniques	TDS000494
Instructions et manuels	TY25MX-A
REACH Declaration	9AKK108466A3877
Informations RoHS	9AKK108466A3874

---

## Classifications

---

ETIM 6	EC000046 - collier
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
ETIM 8	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	5034 >> Cable ties

---

---

## Catégories

---

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Cable Ties

